

2024



moer.ru

мебельные комплектующие
и фурнитура

КОМПАНИЯ
MOER






Компания «MOER» была основана в 2005 году и вот уже более 15 лет успешно работает на рынке Дальнего Востока. За это время мы установили прочные партнерские отношения с производителями и создали свой фирменный стиль обслуживания клиентов.

Сегодня компания «MOER» — один из ведущих региональных поставщиков комплектующих и фурнитуры для мебели. В товарной номенклатуре насчитывается более 15000 наименований. Участвуя в различных международных выставках, мероприятиях, посвященных мебельной отрасли, следя за новинками, модными тенденциями, мы постоянно расширяем ассортимент продукции.

Основная задача нашей компании – предложить нашим покупателям и партнерам качественные комплектующие для производства мебели.

В своей работе мы стремимся к гармоничному сочетанию опыта прошлого и новых идей. Поэтому сотрудничаем только с проверенными, надежными поставщиками материалов, работаем напрямую с заводами-производителями, без посредников, что обеспечивает гарантию высокого качества, доступные цены без дополнительных накруток, выполнение изделий по индивидуальным характеристикам.

Нашим покупателям предлагаем современные варианты МДФ панелей для производства мебели, трендовые модели кухонных комплектующих в самых модных цветах, качественную мебельную фурнитуру, отлаженную систему логистики и постоянное наличие номенклатуры на собственных складах.



СОДЕРЖАНИЕ

06 / **Кухонные мойки**

08 Optima, original
16 Серия Luxe
22 Glanz • KBAPЦ

30 / **Кухонные смесители**

44 / **Измельчитель** (Диспоузер)

48 / Кухонные комплектующие

- 50 Посудосушители
- 53 Волшебный уголок
- 54 Бутылочницы
- 56 Кухонное ведро
- 57 Ролл-мат и коврики
- 57 Вставка под сифон
- 58 Лотки
- 59 Корзины и вкладыши

60 / Аксессуары для рейлинга

- 62 Аксессуары
- 66 Рейлинговая система Ø16
- 67 Барная система Ø50

68 / Система Gola

- 70 GOLA
- 72 GOLA LED
- 74 Комплектующие

76 / Профиль для шкафов купе**82 / Алюминиевый профиль**

- 84 Рамочный
- 86 Врезной

90 / Зеркало**92 / МДФ**

- 94 Evogloss
- 95 UV
- 95 FY
- 94 LCK
- 96 Bliss

**98 / Мебельные ручки****114 / Мебельные крючки****118 / Мебельная фурнитура**

- 120 Системы для выдвижных ящиков
- 122 Полкодержатели
- 122 Подъёмные механизмы
- 124 Направляющие и металлобоксы
- 126 Заглушки, Уголки
- 126 Реставрационные материалы
- 127 Сопутствующая фурнитура
- 130 Мебельные петли
- 134 Цоколь кухонный
- 135 Вентиляционные Решётки
- 136 Система «JOKER»

140 / Комплектующие для столов

- 142 Подстолья
- 144 Опоры барные, опоры
- 147 Пропуск для кабеля
- 148 Встраиваемые розетки

150 / Фурнитура DTC

- 152 Magic pro
- 152 Dragon box
- 153 Pure box
- 153 Направляющие
- 156 Подъёмные механизмы
- 160 Петли мебельные

168 / Кухонные столешницы

- 170 Столешницы
- 171 Мебельные щиты
- 172 Кромка
- 173 Планки для столешниц
- 174 Кухонный плинтус

168 / Дополнительная информация





Кухонные МОЙКИ

Optima, original





Арт. 731




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: Ø480*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная

Арт. 730




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: Ø510*185 мм
Тип поверхности: матовая / полированная

Арт. 511




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 780*500*220 мм
Тип поверхности: brush
Исполнение: левое / правое

Арт. 502




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 770*500*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое

Арт. 737




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 668*442*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная

Арт. 765




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 580*485*185 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое

Арт. 704





Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 780*430*185 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое

Арт. 749





Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 780*500*185 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое

Арт. 75050





Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 500*500*180 мм
Тип поверхности: полированная
Тип установки: накладной

Арт. 75060





Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 600*500*185 мм
Тип поверхности: полированная
Тип установки: накладной

Арт. 76060




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 600*600*185 мм
Тип поверхности: полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: накладной

Арт. 78060




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 800*600*185 мм
Тип поверхности: полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: накладной

Арт. 740




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 849*472*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная

Арт. 759




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 860*450*210 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 726




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 760*410*215 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 729




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 780*430*210 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 720




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 490*470*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 711




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: Ø420*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 719




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 470*500*200 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 732




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 570*450*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной

Арт. 539




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 849*472*200 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 766




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 630*490*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной

Арт. 767




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 630*490*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной

Арт. 768




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 800*490*180 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной

Арт. 942




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 950*500*210 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 941




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 950*500*210 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Тип установки: врезной

Арт. 964



Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 655*410*200 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной

Арт. 923



Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 0,8 мм
Размер: 880*465*210 мм
Тип поверхности: матовая / полированная
Исполнение: левое / правое
Тип установки: врезной






Кухонные МОЙКИ

LUXE




Арт. 810




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 550*480*190 мм
Тип поверхности: brush
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 845




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 450*450*205 мм
Тип поверхности: brush
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 842




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 600*420*200 мм
Тип поверхности: brush
Тип установки: врезной

Арт. 810




Материал: нержавеющая сталь, PVD-покрытие
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 550*480*190 мм
Тип поверхности: brush black
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 845




Материал: нержавеющая сталь, PVD-покрытие
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 450*450*205 мм
Тип поверхности: brush black
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 842




Материал: нержавеющая сталь, PVD-покрытие
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 600*420*200 мм
Тип поверхности: brush black
Тип установки: врезной

Арт. 804




Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 780*430*220 мм
Исполнение: левое / правое
Тип поверхности: brush
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 812




Материал: нержавеющая сталь, PVD-покрытие
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 780*490*190 мм
Исполнение: левое / правое
Тип поверхности: brush black
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 812



Материал: нержавеющая сталь
Толщина: 1,2 мм
Толщина кантов по периметру: 3 мм
Размер: 780*490*190 мм
Исполнение: левое / правое
Тип поверхности: brush
Тип установки: врезной / подстольный

Арт. 7246В



Материал:	нержавеющая сталь
Толщина:	0,8 мм
Толщина кантов по периметру:	3 мм
Размер:	720*460*200 мм
Тип поверхности:	silk brush grafite
Тип установки:	врезной
Комплект:	смеситель, разделочная доска, съемный друшлаг, глубокая корзинка, дозатор, съемное ситечко, крышка затвор, слив, перелив, сифон, гофра



Многофункциональная мойка со встроенным смесителем.

Благодаря прочному покрытию мойка устойчива к царапинам и износу. Можно установить как на столешницу, так и под нее. Чаша мойки достаточно глубокая и большая, что в ней можно разместить крупногабаритную посуду, при этом не разбрызгивая воду при мытье тарелок и овощей.

В комплекте к мойке прилагается: смеситель с функциями «душ» и «вуаль», разделочная доска из натурального дерева, также треугольный коландер из нержавеющей стали.

Для установки съемных аксессуаров на внутренних стенках чаши предусмотрены специальные рельефные держатели.






Кухонные МОЙКИ

из искусственного
камня

Glanz · КВАРЦ




3 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 510*510*191 мм
 Размер чаши: 374*361 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

8 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 500*425*195 мм
 Размер чаши: 393*354*195 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

9 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 570*505*200 мм
 Размер чаши: 496*368*200 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

28 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 615*500*228 мм
 Размер чаши: 430*430*209 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

161 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 750*505*218 мм
 Размер чаши: 395*437*218 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

191 Glanz




Материал: искусственный камень (мраморная крошка)
 Толщина бортов чаши: 7-9 мм
 Общий размер: 765*500*190 мм
 Размер чаши: 395*435*190, 265*355*160 мм
 Цвет: антрацит/ белый / карельский камень бежевый
 Тип установки: врезной

203 КВАРЦ




Материал: искусственный камень (кварцевый песок)
 Толщина бортов чаши: 8-10 мм
 Общий размер: 780*500*195 мм
 Размер чаши: 360*430 мм
 Цвет: Black pearl / Light grey / White
 Тип установки: врезной

208 КВАРЦ





Материал: искусственный камень (кварцевый песок)
 Толщина бортов чаши: 8-10 мм
 Общий размер: 620*520*190 мм
 Размер чаши: 550*410 мм
 Цвет: Black pearl / Light grey / White
 Тип установки: врезной

213 КВАРЦ





Материал: искусственный камень (кварцевый песок)
 Толщина бортов чаши: 8-10 мм
 Общий размер: 785*490*215 мм
 Размер чаши: 720*370 мм
 Цвет: Black pearl / Light grey / White
 Тип установки: врезной

218 КВАРЦ




Материал: искусственный камень (кварцевый песок)
 Толщина бортов чаши: 8-10 мм
 Общий размер: 610*470*200 мм
 Размер чаши: 545*405 мм
 Цвет: Black pearl / Light grey / White
 Тип установки: врезной / подстольный

220 КВАРЦ




Материал: искусственный камень (кварцевый песок)
 Толщина бортов чаши: 8-10 мм
 Общий размер: 620*500*215 мм
 Размер чаши: 350*420 мм
 Цвет: Black pearl / Light grey / White
 Тип установки: врезной

5009



Материал: искусственный камень (саянский мрамор)
 Толщина бортов чаши: 8 мм
 Толщина кантов по периметру (диаметр): 7 мм
 Общий размер: 770*500 мм
 Глубина чаши: 190 мм
 Цвет: Белый / Капучино / Коричневый / Шампань / Мокрый асфальт / Мокрый песок
 Тип установки: врезной

5010



Материал: искусственный камень (саянский мрамор)
 Толщина бортов чаши: 8 мм
 Толщина кантов по периметру (диаметр): 7 мм
 Общий размер: 840*500 мм
 Размер чаши: 310*400*150 мм
 Цвет: Белый / Капучино / Коричневый / Шампань / Мокрый асфальт / Мокрый песок /
 Тип установки: врезной

Комплектующие для серии Optima, original

Крепление для накладной кухонной мойки №22

Перелив круглый E01

Гофра

Крепление для кухонной мойки

Слив A07 (110mm)

Слив в комплекте с сифоном для мойки HB104G

Слив в комплекте с сифоном для мойки HB104

Комплектующие для серии LUXE

Вставка под сифон (белый) TJ-610 квадрат

Вставка под сифон (тёмно-серый) TJ-603 круг

Сетка для слива (клапан) LUXE PVD black / LUXE brush / нержавеющей

Слив в комплекте с сифоном для мойки, квадрат HB113 black

Слив в комплекте с сифоном для мойки, квадрат HB113

Слив стакан, в комплекте с сифоном для мойки LUXE HB343(341)

Слив стакан, в комплекте с сифоном для мойки с двумя выходами LUXE HB342(340)

Комплектующие для серии из искусственного камня

Фреза для каменной мойки d35mm

Сифон с переливом для каменной мойки

Поддон кухонный под мойку 600 / 800 / 900 / 1000

Диспенсеры**Диспенсер
пластиковый**

UC206 black

Объем: 300 мл

Материал: пластик, металл

Цвет: черный

**Диспенсер
пластиковый**

UC206

Объем: 300 мл

Материал: пластик, металл

Цвет: хром

**Диспенсер
пластиковый**

UC206 графит

Объем: 300 мл

Материал: пластик, металл

Цвет: графит

**Диспенсер M5
металл**

Объем: 240 мл

Материал: металл

Цвет: хром

**Диспенсер
под камень**

Объем: 240 мл

Материал: металл, каменное напыление

Цвет: белый, капучино, шампань, мокрый асфальт

**Ёмкость
пластиковая**

для диспенсора UC206

Объем: 300 мл

Материал: пластик

Цвет: белый






Кухонные смесители





BW 7105BS

Высота смесителя: 360 мм
Вынос излива: 191 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: гаечный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук
Цвет: белый / серый / черный
Особенности: гибкий излив с фиксацией



Черный



Серый




Белый



TL 18017

Высота смесителя: 430 мм
Вынос излива: 225 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук
Цвет: BOB / BN / BBN / BGB / WBN
Особенности: гибкий излив с держателем



WBN



BN



BOB



BGB




BBN




TL 21917

Высота смесителя: 455 мм
Вынос излива: 225 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: шпильный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук
Цвет: ОВ
Особенности: гибкий излив с держателем



TL 202018


Высота смесителя: 465 мм
Вынос излива: 225 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: шпильный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук
Цвет: BN
Особенности: гибкий излив с держателем



BL-66051-SX

сенсорный смеситель с датчиком температуры

Высота смесителя: 430 мм
 Вынос излива: 220 мм
 Фильтр: нет
 Тип монтажа: шпильочный
 Материал: нержавеющая сталь
 Цвет: черный / сатиновый никель (BN) / серый
 Особенности: сенсорный, выдвижной излив, датчик температуры, два режима потока воды




- ✓ Два режима потока воды
- ✓ Гибкий выдвижной излив (до 44 см)

- ✓ Вкл /выкл от касания
- ✓ Датчик температуры



H3428-5

Высота смесителя: 415 мм
 Вынос излива: 194 мм
 Фильтр: нет
 Тип монтажа: шпильочный
 Материал: нержавеющая сталь
 Цвет: черный / графит / никель
 Особенности: выдвижной излив, датчик температуры, три режима потока воды



Графит




Никель



Черный

8020133

Высота смесителя: 341 мм
 Вынос излива: 263 мм
 Фильтр: есть
 Тип монтажа: черный / графит / никель
 Цвет: нержавеющая сталь
 Особенности: выдвижной излив, кнопка для фильтра



Графит




Никель



Черный матовый

DL-05460-QH

Высота смесителя: 500 мм
 Вынос излива: 220 мм
 Фильтр: нет
 Тип монтажа: гаечный
 Цвет: черный / графит / никель
 Материал: латунь, силикон
 Особенности: гибкий излив с держателем, два режима потока воды



Черный



Никель




Никель



TL 191015 BK

Высота смесителя: 455 мм
Вынос излива: 225 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук


Цвет: BK
Особенности: гибкий излив с держателем



TL 214001 GB


Высота смесителя: 395 мм
Вынос излива: 210 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
силиконовый каучук

Цвет: GB
Особенности: гибкий излив с фиксацией




TL 1101906 CF

Высота смесителя: 325 мм
Вынос излива: 230 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: золото матовый




TL 09706

Высота смесителя: 325 мм
Вынос излива: 274 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: BN /хром




BW 7106 BS

Высота смесителя: 295 мм
Вынос излива: 165 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: гаечный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: BS




WE 23501

Высота смесителя: 240 мм
Вынос излива: 212 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: хром




TL 09704

Высота смесителя: 305 мм
Вынос излива: 265 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: GB / BN / хром




TL 1101928

Высота смесителя: 275 мм
Вынос излива: 235 мм
Фильтр: есть
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: хром / BN (сатиновый никель)




MF 815

Высота смесителя: 150 мм
Вынос излива: 255 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: гаечный
Материал: нержавеющая сталь



WE 23500


Высота смесителя: 133 мм
Вынос излива: 220 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: шпильочный
Материал: нержавеющая сталь






753 C

Высота смесителя: 354 мм
Вынос излива: 216 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: гаечный
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: UA 312 / UA 266 (216) / / UA 202



WE 23501

Высота смесителя: 240 мм
Вынос излива: 212 мм
Фильтр: нет
Тип монтажа: шпильный
Материал: нержавеющая сталь, напыление из искусственного камня
Цвет: коричневый / мокрый песок / карелия / обсидиан / пломбир / шармель





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



Аэраторы

Для смесителя:

TL098002 / 1101906 / 1101952 / 18017 / 091001; TL214001; TL191015; TL09706 / TL09704 / TL1101928; 817

BW7105BS / 7106 / 23500 / 23501 / 24002 / 753

с внутренней резьбой д/смесителя 810 / 819

с наружной резьбой д/смесителя 815 / 833

Колпачок с аэратором д/смесителя 833

Для фильтра:

TL09706 / TL1101928



Картриджи

Для смесителей:

817, 835

Ø25 TL098002

Ø35 833, CJ35L

Ø40 811, 815, WE24002

H3428-5

BL-66051-SX

Для фильтра:

TL09704 / TL09706; TL1101952 / TL1101928 ; TL1101906CF

Излив



Для смесителя:

TL214001GB

BW7105BS (черн/бел/серый/крас)

Шланг и лейка



Для смесителя:

835; Шланг-подводка для смесителя, 80см

Лейка-душ для H3428-5

Для фильтра:



TL098002 / 099004 / 099008 / 1101906 / 1101952 / 112003 / 18017 / 091001 / 1101906 / 1101931

Дополнительно

Генератор для H3428-5

Генератор для BL-66051-SX

Контроллер (датчик) д/смесителя BL-66051-SX





Измельчитель пищевых отходов






ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ Арт. RU-MR600-A

Диспоузер (измельчитель пищевых отходов) — это прибор, предназначенный для измельчения пищевых отходов и утилизации их посредством смывания в централизованную канализационную систему.

В камеру диспоузера, который устанавливается вместо сифона под раковину, нельзя кидать крупные кости, рыбью чешую, волокнистую органику (например шкурки от бананов и лука, стебли и кукурузные початки), а также неорганические отходы.

Использование диспоузера — это важный шаг на пути к правильной сортировке мусора и снижению объемов отходов, ведь пищевые отходы — это примерно 30% всего мусора, попадающего на полигоны для утилизации твердых бытовых отходов.

Мощность: 600



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕВАЙСА

Чистые трубы без засоров

Исключается возможность засора канализационных труб, по крайней мере, по причине попадания крупных частиц в кухонный слив.

Предотвращает появление запахов

Пропадает неприятный запах на кухне, который является неизменным спутником большинства органических продуктов, быстро начинающих подгнивать прямо в ведре. Отсутствие органики и запаха – это основной шаг в борьбе с насекомыми и бактериями.

Безопасность

Конструкция диспозера такова, что даже неосторожный и любопытный маленький ребенок не сможет пораниться.

Справляется, практически со всеми ПИЩЕВЫМИ отходами

Остатки чая, скорлупа яиц, мелкие кости, фруктовая кожура, остатки еды, рыбные кости, овощные очистки





Кухонные комплектующие




Сушка для посуды белая без рамы

Модуль корпуса: 500 / 600 / 700 / 800
 Размер (D): 465 / 565 / 665 / 765
 Глубина (W): 256
 Покрытие: краска порошковая
 Материал: сталь низкоуглеродистая
 Цвет: белый

В комплекте:

- полка сушителя (высота 30 мм) - 1 шт
- решетка сушителя (высота 100 мм) - 1 шт
- пластиковый поддон - 1 шт
- крепление - 8 шт

! А также по желанию Вы можете доукомплектовать комплект сушки дополнительным поддоном



Сушка для посуды белая



Модуль корпуса: 500 / 600 / 700 / 800
 Размер (D): 465 / 565 / 665 / 765
 Глубина (W): 256
 Покрытие: краска порошковая
 Материал: сталь низкоуглеродистая
 Цвет: белый

В комплекте:

- сушка для кружек (высота 30 мм) - 1 шт
- сушка для тарелок (высота 80 мм) - 1 шт
- пластиковый поддон - 1 шт

! Крепления к сушке приобретаются отдельно.

А также по желанию Вы можете доукомплектовать комплект сушки дополнительным поддоном




Сушка для посуды из нержавеющей стали

Модуль корпуса: 500 / 600 / 700 / 800 / 900
 Размер (D): 440 / 540 / 640 / 740 / 840
 Глубина (W): 250
 Покрытие: хром полированный
 Материал: нержавеющая сталь
 Цвет: хром

В комплекте:

- сушка для кружек (высота 48 мм) - 1 шт
- сушка для тарелок (высота 63 мм) - 1 шт
- поддон из нержавеющей стали - 1 шт




Сушка для посуды хром

Модуль корпуса: 500 / 600 / 700 / 800 / 900
 Размер (D): 468 / 568 / 668 / 768 / 868
 Глубина (W): 264
 Покрытие: хром полированный
 Материал: металл, пластик
 Цвет: хром, серый

В комплекте:

- сушка для кружек (высота 70 мм) - 1 шт
- сушка для тарелок (высота 128 мм) - 1 шт
- пластиковый поддон - 2 шт




Сушка в угловую полку CWJ313

Модуль корпуса: 600
 Размер: 600*568*295
 Покрытие: хром полированный
 Материал: металл, пластик
 Цвет: хром, серый

В комплекте:

- сушка для кружек (высота 70 мм) - 1 шт
- сушка для тарелок (высота 128 мм) - 1 шт
- пластиковый поддон - 4 шт




Сушка для посуды графит

Модуль корпуса: 600 / 700 / 800
 Размер (D): 565 / 665 / 765
 Глубина (W): 260
 Покрытие: нано-покрытие
 Материал: нержавеющая сталь
 Цвет: графит

В комплекте:




- сушка для кружек (высота 65 мм) - 1 шт
- сушка для тарелок (высота 220 мм) - 1 шт
- пластиковый поддон - 2 шт



Сушилка в нижнюю базу с доводчиком 600 mm

K6PTJ008V-600mm

Модуль корпуса: 600 мм
Размер: 565*430*200 см
Материал: нержавеющая сталь (SS), пластик
Цвет: хром






В комплекте:

- сетчатая корзина - 1 шт
- направляющие с доводчиком - 1 пара
- пластиковый поддон - 1 шт
- крепления к фасаду - 1 пара

Сушилка в нижнюю базу с доводчиком 800mm

K6PTJ008Q-800mm

Модуль корпуса: 800 мм
Размер: 765*430*200 см
Материал: нержавеющая сталь (SS), пластик
Цвет: хром



В комплекте:

- сетчатая корзина - 1 шт
- направляющие с доводчиком - 1 пара
- пластиковый поддон - 1 шт
- крепления к фасаду - 1 пара


Описание:

Выдвижной посудосушитель применяется для облегчения доступа к посуде в нижних шкафах кухни. Направляющие полного выдвижения полки обеспечивают комфортный доступ и отличный обзор содержимого. Встроенный доводчик делает закрывание тихим и бесшумным.




Волшебный уголок (90С)


Модуль корпуса: от 800 мм
 Размер: 500*460 см
 Ширина секций: 1 - 300 мм / 2 - 330 мм
 Материал: нержавеющая сталь (SS)
 Нагрузка: до 14 кг
 Цвет: хром




1



2




3





Бутылочница 2-уров. графит

Модуль корпуса: 150 / 200 мм
 Размер (W): 110 / 160 мм
 Глубина (D): 480 мм
 Высота (H): 540 мм
 Материал: сталь
 Цвет: графит
 Монтаж: правый / левый
 Выдвижение: полное
 Направляющие: шариковые направляющие с доводчиком





Булочница 2-уров.

Модуль корпуса: 150 / 200 / 300 мм
 Размер (W): 100 / 150 / 255 мм
 Глубина (D): 450 мм
 Высота (H): 470 мм
 Материал: сталь
 Цвет: хром
 Монтаж: универсальный
 Выдвижение: полное
 Направляющие: шариковые направляющие с доводчиком/без доводчика




Бутылочница 2-уров. на направляющих скрытого монтажа

Модуль корпуса: 150 / 200 мм
 Размер (W): 100 / 150 мм
 Глубина (D): 450 мм
 Высота (H): 470 мм
 Материал: сталь
 Цвет: хром
 Монтаж: правый
 Выдвижение: полное
 Направляющие: шариковые направляющие скрытого монтажа




Бутылочница 2-уров. на раме

Модуль корпуса: 150 / 200 мм
 Размер (W): 100 / 120 мм
 Глубина (D): 450 мм
 Высота (H): 550 мм
 Материал: сталь
 Цвет: хром
 Монтаж: универсальный
 Выдвижение: полное
 Направляющие: шариковые направляющие с доводчиком



Бутылочница 3-уров. на раме

Модуль корпуса: 150 / 200 мм
 Размер (W): 100 / 150 мм
 Глубина (D): 450 мм
 Высота (H): 670 мм
 Материал: сталь
 Цвет: хром
 Монтаж: универсальный
 Выдвижение: полное
 Направляющие: шариковые направляющие с доводчиком






Бутылочницы и другие
 комплектующие в нижнюю базу
 на moer.ru



КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Выдвижное кухонное ведро в распашной фасад G40

Размер: 240*275 мм
Объем ведра: 12 л
Модуль корпуса: min 300 мм
Материал: нержавеющая сталь (SS), пластик
Цвет: сталь, черный



Ведро кухонное с доводчиком выдвижное G47

Размер: 480*340*422 мм
Объем ведра: 40 л (2 бака * 20 л)
Модуль корпуса: min 400 мм
Материал: пластик
Цвет: серый



! Ведро устанавливается на выдвижной механизм с доводчиком

Ролл-мат и коврики

Противоскользящий коврик M50-S

Размер: 50*150 см
Материал: пластик
Цвет: прозрачный



Противоскользящий коврик M50-RD К

Размер: 50*150 см
Материал: пластик
Цвет: прозрачный




Ролл-мат

Размер: 320x230x10 мм
420x230x10 мм
Материал: нержавеющая
сталь, силикон



Противоскользящий коврик M50-RD

Размер: 50*150 см
Материал: пластик
Цвет: серый



Держатели для полотенец

Держатель для полотенец 23см

Размер: 230*65 мм
Ширина держателя: 23 мм
Материал: сталь
Тип крепления: подвесное
Цвет: хром, черный



Держатель для полотенец 36см


Размер: 360*65 мм
Ширина держателя: 23 мм
Материал: сталь
Тип крепления: подвесное
Цвет: хром, черный



Вставка под сифон


Вставка под сифон TJ-603, круг

Размер: 135*240 мм
Материал: пластик
Цвет: тёмно-серый




Вставка под сифон TJ-610, квадрат

Размер: 120*230 мм
Материал: пластик
Цвет: белый, графит



Организация под мойку DTC Dragon Box, 0015564

Артикул: M0103M, H12
Размер: 120*235 мм
Материал: пластик
Цвет: серый




КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Лотки для столовых приборов

C300D

Размер: 260*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C400

Размер: 390*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C400B

Размер: 390*450 мм
Материал: пластик
Цвет: серый



C500K

Размер: 430*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C600B

Размер: 540*490 мм
Материал: пластик
Цвет: серый



C600D

Размер: 430*520 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C600K

Размер: 530*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C700K

Размер: 430*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый / белый



C800K

Размер: 730*480 мм
Материал: пластик
Цвет: серый



Соединитель для лотка

Размер: 490 мм
Материал: пластик
Цвет: серый



Вкладыши и корзины

FDB003T

Размер: 405*365*210 мм
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: хром



FDB003TB

Размер: 405*365*210 мм
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: черный



FDB001

Размер «закрытый»: 331*220 мм
Размер «открытый»: 471*220 мм
Тип конструкции: раздвижной
Цвет: серый
Материал: нержавеющая сталь, пластик



FDB001B

Размер «закрытый»: 331*220 мм
Размер «открытый»: 471*220 мм
Тип конструкции: раздвижной
Цвет: черный
Материал: нержавеющая сталь, пластик



D15

Размер: 360*210 мм
Материал: нержавеющая сталь



D19

Размер: 420*365 мм
Материал: нержавеющая сталь



D22

Размер: 400*240 мм
Материал: нержавеющая сталь

D20

Размер: 470*400 мм
Материал: нержавеющая сталь

D18

Размер: 395*380 мм
Материал: нержавеющая сталь



D24

Размер: 365*315 мм
Материал: нержавеющая сталь



L401

Размер: 330*250 мм
Материал: нержавеющая сталь



HB205

Размер: 320*185 мм
Материал: нержавеющая сталь



UF102

Размер: 380*250 мм
Материал: пластик



UF103

Размер: 400*260 мм
Материал: пластик





Аксессуары для рейлинга



Крючок малый Ø 16 мм

Размер: 70*40*12 мм
Цвет: черный матовый



Крючок большой д/рейлинга Ø 16 мм

Размер: 70*40*20 мм
Цвет: хром, черный матовый



Крючок двойной Ø 16 мм

Размер: 65*45*55 мм
Цвет: бронза, хром, черный матовый



Полка одинарная мини Ø 16 мм

Размер: 200*155*100 мм
Цвет: хром




Полка одинарная малая MX-067, Ø 16 мм

Размер: 200*135*250 мм
Цвет: хром, черный матовый




Полка одинарная тип 2 LE-520, Ø 16 мм

Размер: 280*185*250 мм
Цвет: хром, черный матовый



Полка широкая короткая MX-060 BL, Ø 16 мм

Размер: 450*215*100 мм
Цвет: черный матовый




Полка одинарная большая YJ-G214A, Ø 16 мм

Размер: 450*210*300 мм
Цвет: бронза, хром




Полка для специй тип 2 LE-530, Ø 16 мм

Размер: 350*105*250 мм
Цвет: хром, черный матовый




Полка для специй двухъярусная LE-540, Ø 16 мм

Размер: 350*105*250 мм
Цвет: хром, черный матовый




Полка для крышек
YJ-G809b, Ø 16 мм

Размер: 215*110*435 мм
Цвет: хром
черный матовый



Навесная полка для бумажного
полотенца YJ-G218 BL, Ø 16 мм

Размер: 130*153*280 мм
Цвет: черный матовый



Полка для бумаги
YJ-G217, Ø 16 мм

Размер: 300*200*120 мм
Цвет: хром
черный матовый



Полка для бум. полотенца
F418, Ø 16 мм

Размер: 330*180*120 мм
Цвет: хром




Полка угловая большая
KCWJ201, Ø 16 мм

Размер: 335*310*280 мм
Цвет: хром



Полка угловая
K2CWJ201-3, Ø 16 мм

Размер: 220*250*270 мм
Цвет: хром




Полка угловая малая
YJ-G301A BL, Ø 16 мм

Размер: 235*260*280 мм
Цвет: черный матовый



Полка угловая малая, Тип 2
LE-550, Ø 16 мм

Размер: 220*190*250 мм
Цвет: бронза
хром
черный матовый



Полка угловая
F616, Ø 16 мм

Размер: 235*260*250 мм
Цвет: хром



Полка угловая двойная
Ø 16 мм

Размер: 265*230*430 мм
Цвет: хром



Держатель для бокалов
2-х рядный, Ø 16 мм

Размер: 340*210*65 мм
Цвет: хром
черный матовый



Держатель для бокалов
MX-054, Ø 16 мм

Размер: 315 мм
Цвет: хром



Сушка для посуды
F832, Ø 16 мм

Размер: 470*410*250 мм
Цвет: хром



Полка двухъярусная малая
MX-066, Ø 16 мм

Размер: 200*135*280 мм
Цвет: хром



Полка на рейлинг для ножей
и досок с крючками MX-404

Размер: 380*180*350 мм
Цвет: хром




Стакан для столовых приборов
YJ-G017E, Ø 16 мм

Размер: 105*140*205 мм
Цвет: хром



Полка комбинированная
MX-420, Ø 16 мм

Размер: 390*185*265 мм
Цвет: хром




Полка на рейлинг для ножей
и досок с крючками MX-404

Размер: 230*140*320 мм
Цвет: хром



Полка для стаканов
YJ-G508, Ø 16 мм

Размер: 240*100*350 мм
Цвет: хром
черный матовый



Полка двухъярусная
mix YJ-G212 BL, Ø 16 мм

Размер: 340*155*305 мм
Цвет: черный матовый



Часы для рейлинга
MX-408 BA, Ø 16 мм

Размер: 95*90*160 мм
Цвет: античная бронза



Емкость для приправ (1 шт)
YJ-G901, Ø 16 мм

Размер: 40*40*140 мм
Цвет: античная бронза
хром



Кухонные аксессуары

Полка центральная для бутылок,
ST-490, Ø 50 мм

Размер: 500*475*80 мм
Цвет: хром



на рейлинг Ø 50 мм

Полка центральная D=350
Ø 50 мм

Размер: 365*365*79 мм
Цвет: хром



Полка для бутылок,
арт. D0124, Ø 50 мм

Размер: 500*475*80 мм
Цвет: хром



КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Рейлинговая система

Рейлинговая система Ø 16 мм

Рейлинговая труба Ø16 мм

Размер: 1000 мм
Цвет: бронза



Угол поворотный 90° для рейлинга Ø16 мм

Размер: 140*60*16 мм
Цвет: бронза



Рейлинговая труба Ø16 мм

Размер: 1500 / 3000 мм
Цвет: хром



Угол поворотный 90° для рейлинга Ø16 мм

Размер: 140*60*16 мм
Цвет: хром



Рейлинговая труба Ø16 мм

Размер: 1000 / 1500 / 3000 мм
Цвет: черный матовый



Угол поворотный 90° для рейлинга Ø16 мм

Размер: 140*60*16 мм
Цвет: черный матовый



Фланец для рейлинга стальной Ø16 мм

Размер: 35*35*20 мм
Цвет: хром



Держатель д/рейлинга модерн RAT-13

Размер: 50*20*20 мм
Цвет: хром
черный матовый



Держатель д/рейлинга традиция, RAT-14

Размер: 40*23*20 мм
Цвет: античная бронза
хром
черный матовый



Заглушка рейлинга традиция RAT-15

Размер: 27*27*47 мм
Цвет: античная бронза
хром
черный матовый



Держатель для рейлинга сквозной, BA-2370

Размер: 60*35*16 мм
Цвет: хром



Заглушка д/рейлинга модерн, RAT-16 BL

Размер: 20*20*40 мм
Цвет: хром
черный матовый



Барная система Ø 50 мм

Рейлинговая труба
Ø50 мм

Размер: 1000 / 3000 мм
Цвет: хром



Крепление боковое
275мм, STK-100

Размер: 346*80*80 мм
Цвет: хром



Заглушка с пластиком для
трубы Ø50 мм

Размер: 50*50*15 мм
Цвет: хром



Заглушка верхняя для трубы
Ø50 мм, STK104

Размер: 52*42*30 мм
Цвет: хром



Фланец для трубы
Ø50 мм

Размер: 71*71*22 мм
Цвет: хром



Крепежное кольцо
STK-102, Ø50мм

Размер: 65*65*20 мм
Цвет: хром



Опора под трубу
Ø50 мм

Размер: 70-53*50 мм
Цвет: серый



Фланец под трубу
пластиковый, Ø50 мм

Размер: 74*47*50 мм
Цвет: черный



Основание стойки универсальное
STK-108/1, Ø50 мм

Размер: 135*120*23 мм
Цвет: хром



Основание стойки
STK-108 мм, Ø50 мм

Размер: 85*85*23 мм
Цвет: хром



Универсальное крепление
к полу/потолку, STK109, Ø50 мм

Размер: 65*65*20 мм
Цвет: хром





SISTEMA GOLA



СИСТЕМА GOLA



Компания MOER представляет систему профилей GOLA для производства мебели без использования традиционных ручек.



Лаконичное пространство, в котором нет лишних деталей — отличное решение для повседневной жизни.

Интерьеры в нейтральных тонах с акцентом на линиях и качественных материалах сегодня являются настоящим трендом мебельной индустрии.

Профиль горизонтальный



Профиль L-образный HW-1269

Размер: 4100 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром мат. / черный мат. / золото мат./
белый глянцевый / шампань мат.




Профиль С-образный HW-1268

Размер: 4100 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром мат. / черный мат. / золото мат./
белый глянцевый / шампань мат.



Профиль врезной



Размер: 4100 мм
 Материал: алюминий
 Цвет: белый / хром / шампань / черный матовый





Профиль вертикальный

Профиль L-образный
HW-1270

Размер: 4100 мм
 Материал: алюминий
 Цвет: хром мат. / черный мат. /
 белый глянцевый / шампань мат.

Профиль С-образный
HW-1271

Размер: 4100 мм
 Материал: алюминий
 Цвет: хром мат. / черный мат. /
 белый глянцевый / шампань мат.



СИСТЕМА GOLA LED




GOLA LED — это система профилей под светодиодную ленту.

Система профилей GOLA LED — это настоящая находка для современных кухонных гарнитуров, в которых было решено отказаться от использования ручек и добавить свет.

Данная система обладает целым рядом преимуществ:

- ✓ Стиль и эстетичный внешний вид фасадов;
- ✓ Дополнительный источник света в необходимых зонах;
- ✓ Простой и понятный монтаж;
- ✓ Универсальное использование с любыми видами фасадов.





Светодиодная лента LED приобретается отдельно в специализированном магазине.
Рекомендованная ширина ленты до 10 мм.

**| В профиле Gola LED свет ленты
| направлен вниз**


Профиль горизонтальный

Gola LED L-образный
XGJB-4188

Размер: 4100 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный матовый

Gola LED C-образный
XGJB-4362




Размер: 4100 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный матовый



Профиль врезной

Gola LED врезной
XGJB-5000


Размер: 4100 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный матовый



Комплекующие для системы профелей GOLA


Комплект заглушек для L-образного профиля

Материал: алюминий
 Цвет: хром / черный /
 золото / шампань /
 белый глянцевый




Комплект заглушек Gola для C-образного профиля

Материал: алюминий
 Цвет: хром / черный /
 золото / шампань /
 белый глянцевый




Угол внутренний для L-образного, профиля 90гр.

Материал: алюминий
 Цвет: хром / черный /
 золото / шампань /
 белый глянцевый



Угол внешний для L-образного, профиля 90гр.

Материал: алюминий
 Цвет: хром / черный /
 золото / шампань /
 белый глянцевый



Комплект сплошных заглушек для L-образного профиля

Материал: пластик
 Цвет: хром / черный / золото /
 белый глянцевый



Комплект сплошных заглушек для C-образного профиля

Материал: пластик
 Цвет: хром / черный / золото /
 белый глянцевый




Комплект креплений под шуруп, SU116.DS59

Материал: пластик



Крепление для горизонтальных профилей (коннектор)


Размер: 45 * 45 мм
 Материал: металл
 Цвет: хром



Комплектующие для системы профелей GOLA LED


Угол внешний для L-образного горизонтального профиля

Материал: алюминий
Цвет: черный матовый




Угол внутренний для L-образного горизонтального профиля

Материал: алюминий
Цвет: черный матовый




Комплект заглушек для L-образного горизонтального профиля

Материал: алюминий
Цвет: черный матовый



Комплект заглушек для C-образная горизонтального профиля

Материал: алюминий
Цвет: черный матовый



Рассеиватель

Длина: 3000 мм
Материал: поликарбонат



Благодаря рассеивателю из поликарбоната, подсветка от светодиодов делает освещение внутреннего пространства максимально эффективным и комфортным для глаз.





Профиль для шкафов-купе





ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ



ПРОФИЛЬ МИНИМАЛИСТ



Вертикальный профиль Минималист Н

Артикул: XGJB-1372
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Вертикальный профиль Минималист С

Артикул: XGJB-630 A
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Вертикальный профиль Минималист L

Артикул: XGJB-2955
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий




Вертикальный профиль Минималист Трапеция

Артикул: XGJB-629
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Рамка верхняя Минималист

Артикул: XGJB-340
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Рамка средняя Минималист

Артикул: XGJB-341P
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Рамка нижняя Минималист XGJB-339

Артикул: XGJB-339
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Цвета: белый глянец / бело-розовый глянец / браш серебро /
/ хром / золото матовый / браш светлая шампань /
/ черный матовый

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

moer.ru



Вертикальный профиль Н

Артикул: XBE-466 P
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Вертикальный профиль С


Артикул: XBE-612 P
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Цвета: бежевый матовый / бело-розовый глянец / белый глянец / бронза матовый / венге матовый / графит матовый / дуб молочный / золото матовый / светлое дерево / хром / шампань



Направляющая верх 2-х полозная

Артикул: XSEK-122
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Направляющая низ 2-х полозная


Артикул: XBY-052P
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Цвета: бежевый матовый / бело-розовый глянец / белый глянец / бронза матовый / венге матовый / графит матовый / шампань / дуб молочный / золото матовый / светлое дерево / хром / браш серебро / браш светлая шампань / черный матовый


П-образный профиль (держатель)

Артикул: XSEK-2947
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий




Фасонный упор

Артикул: XYZ-483
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Прямой упор

Артикул: XYZ-434
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий




Рамка двери верх

Артикул: XSEK-068
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий





Рамка двери низ

Артикул: XSEK-123
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Рамка двери средняя


Артикул: XBX-568P
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий



Цвета: бежевый матовый / белый глянец / бело-розовый глянец / бронза матовый / венге матовый / графит матовый / дуб молочный / золото матовый / светлое дерево / хром / шампань /


Механизм для распашной системы

Артикул: AB01 (MKD-003)
Нагрузка: max 15-20 кг
Цвет: хром



Направляющая 1-полозная для распашной системы

Артикул: XBY-094
Размер: 5400 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром




ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Доводчик для шкаф-купе

Артикул: Т408В
Нагрузка: 15-25 кг



Комплект роликов (2-х колесные) асимметричный С

Нагрузка: до 80кг
Материал: алюминий, каучук, пластик



Комплект роликов (2-х колесные) симметричный Н

Нагрузка: до 80кг
Материал: алюминий, каучук, пластик



Комплект роликов (для минималист)

Нагрузка: до 70 кг
Материал: алюминий, каучук, пластик



Комплект роликов асимметричный С

Нагрузка: до 60 кг
Материал: алюминий, каучук, пластик




Комплект роликов симметричный Н

Нагрузка: до 60 кг
Материал: алюминий, каучук, пластик



Стопор металлический

Материал: металл





Стопор верхний

Материал: пластик
Цвет: серый




Шлегель «Кулон»

Материал: полиуретан
Цвет: белый / серебро / бежевый / коричневый / черный




Шлегель

Материал: фетр
Цвет: белый / бронза / венге / золото / серый / темно-серый / черный / темно золотой




Прищепка для шлегеля

Материал: металл
Цвет: хром



Штанга выдвижная

Размер: 300 / 350 / 400 мм
Материал: металл, пластик



Уплотнитель VP-16 для средней рамы

Материал: силикон
Назначение: для средней рамы



Уплотнитель Б1229 (минималист)

Материал: силикон
Назначение: для средней рамы



Уплотнитель для нижней направляющей

Материал: силикон
Назначение: для нижней
направляющей



Уплотнитель (4мм) для шкафа-купе

Материал: силикон
Назначение: для средней рамы



Саморез для рамки средней профиля минималист

Размер: 5 мм




Саморез для средней рамки

Размер: 6 мм




Саморез для рамки профиля

Размер: 15 мм





Алюминиевый профиль






Алюминиевый профиль помогает создавать прочные и стильные рамочные конструкции разных размеров, которые применяются при изготовлении мебели для кухни, спальни, гостиной и в других помещениях.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАМОЧНЫЙ



Рамочный черный

Артикул: 10201-3
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый




Рамочный хром

Артикул: 10201-3
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый /полированный




Рамочный узкий золото

Артикул: XGJB-102
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый




Рамочный узкий черный


Артикул: XGJB-102
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый

Рамочный узкий усиленный
черный

Артикул: XGJB-3221
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый

Рамочный узкий усиленный,
ручка, черный


Артикул: XGJB-3220
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый





ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

Рамочный под керамогранит
черный

Артикул: XGJB-5311
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый

Рамочный под керамогранит
Хром

Артикул: XGJB-5311
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый



УПЛОТНИТЕЛИ И ДЕМПФЕР ДЛЯ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

Уплотнитель для ХСJB-102
под стекло

Материал: силикон
Размер: 4*3000 мм



Уплотнитель VP-01
под стекло

Материал: силикон
Размер: 4 мм



Уплотнитель под стекло
для ХСJB-3220, 3221

Материал: силикон
Размер: 4*3000 мм




Уплотнитель VP-09
под стекло

Материал: силикон
Размер: 4 мм



Демпфер для ХСJB-3220,3221

Материал: силикон
Размер: 4 мм
Цвет: прозрачный, черный



УГОЛКИ ДЛЯ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

Соединительный уголок,
узкий 2 отв. (для ХСJB-102)

Материал: алюминий



Соединительный уголок
широкий (бабочка)


Материал: алюминий



ВРЕЗНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


Профиль алюм. K139C

Артикул: K139C
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый / полированный




Профиль алюм. KS253

Артикул: KS253
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый




Профиль алюм. KS251

Артикул: KS251
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый / полированный



Профиль алюм. K136B
широкий


Артикул: K136B
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый



Профиль алюм. L1782

бронзовый


Артикул: L1782
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: полированный



Профиль алюм. L1782

серый


Артикул: L1782
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: полированный



Профиль алюм. L2724

черный


Артикул: L2724
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый



Профиль алюм. L1782

черный


Артикул: L1782
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый



Профиль алюм. L2724

серый


Артикул: L2724
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: полированный



Профиль алюм. L2724

бронзовый


Артикул: L2724
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: полированный



Профиль алюм. K139A

матовый

Артикул: K139A
Материал: алюминий
Длина: 3000 мм
Покрытие: матовый



Наименование материала	Профиль							Кромка			
	L1782	L2724	K136B	K139A	K139C	KS251	KS253	ABC 1 мм	3D 1 мм	ПВХ 1.5 мм	п/стекло 1.4 мм
МДФ 16 мм		+						+	+	+	+
МДФ (UV, FY, Evogloss, Bliss) 18 мм		+ уголок	+	+		+	+	+	+	+	+
МДФ (LCK) 18.5 мм	+			+	+	+	+	+	+	+	+
МДФ (3D) 19 мм	+				+		+	+	+	+	+
Стекло + ЛМДФ 18 мм	+	+					+	+	+	+	+



Уголок для профиля C087 бронза / черный / серебро

Под профиль: L1782

Материал: алюминий
/пластик

Покрытие: матовый /
полированный



Уголок для профиля C336 бронза / черный / серебро

Под профиль: L2724

Материал: алюминий
/пластик

Покрытие: матовый /
полированный



Уголок для профиля KS251 (узкий)

Под профиль: KS251

Материал: металлический

Покрытие: полированный



Уголок для профиля KS251 (широкий)

Под профиль: KS251

Материал: металлический

Покрытие: матовый /полированный



Уголок для профиля KS253 широкий

Под профиль: KS253

Материал: металлический

Покрытие: матовый








Зеркало

Грамотное использование зеркала в интерьере способно вдохнуть новую жизнь в привычную обстановку, наполнив жилое пространство светом и воздухом.

Материал:	стекло
Покрытие:	серебро
Форма:	прямоугольник
Толщина:	4 мм
Макс. размер:	2550*1605 мм



! Осуществляем нарезку зеркала нужного размера, прямоугольной формы (фигурную нарезку стекла не осуществляем).





МДФ

Evogloss

UV

FY








LCK

Bliss










МДФ EVOGLOSS Размер: 2800*1220*18 мм

Глянцевые декоры

глянец белый
P100/601глянец бианко
P101/647глянец жемчужно-
бежевый P212/699глянец крем
P102/605глянец галакси
крем P209глянец галакси
белый P208/670глянец черный
P104/606глянец галакси
антрацит
P211/608глянец мед
туман темный
P230/679глянец звезда
земляная
P244/680глянец черные
цветы
P207/629глянец
вижен
P103

Матовые декоры

матовый белый
P001/734матовый крем
P002/730матовый
морская волна
P011/736матовый серый
шторм P004/726матовый вижен
P732матовый темный
серый P003/728матовый черный
P006матовый оксид
модерн
P255матовый оксид
светло-серый
P253матовый бетон
серый
P270матовый бетон
антрацит
P272матовый
светло-серый
013

Evogloss — новый тип глянцевых панелей для современного интерьера в стиле хай-тек. Кухни, спальни, ванные, гардеробные и даже стены в любом жилом помещении приобретут характерный глянцевый блеск, если декорировать их плитами Evogloss.

Evogloss — это прочная и надёжная основа из МДФ, покрытая ПВХ-плёнкой толщиной 0,3 мм. Это покрытие отличается высокой степенью зеркальности и ярким насыщенным цветом, а также устойчивостью к царапинам, воздействию органических продуктов и бытовой химии. В наличии также матовые панели Evogloss.

*К каждой МДФ панели можно подобрать кромку в цвет.

МДФ UV Размер: 2440*1220*18 мм


13908




1945




1993



1977




1709




1725

Фасады из МДФ UV — это уникальные декоры, которые имеют многослойное идеально гладкое лицевое покрытие.

МДФ FY Размер: 2440*1220*18 мм


FY - 075



FY - 031




FY - 032



FY - 076

Плиты отличаются суперматовым двухсторонним декоративным покрытием. Тыльная сторона повторяет рисунок лицевой стороны.

МДФ LCK Размер: 2440*1220*18,5 мм

белый
8602



Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.




ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ




МДФ BLISS Размер: 2745*1220*18 мм


Декоры с шиммером




Bliss 127



Bliss 126




Bliss 129



Bliss 130

Матовые декоры



Bliss 001




Bliss 100



Bliss 110




Bliss 005




Bliss 102



Bliss 118




Bliss 111



Bliss 121



Bliss 103



Bliss 106

Передовые европейские технологии позволили получить материал, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

МДФ BLISS изготовлен с помощью процесса электронно-лучевого отверждения. Превосходный внешний вид и высокое качество покрытия плиты на долгие годы — вот основные преимущества данного вида обработки.

Панели BLISS имеют более однородную, непористую структуру финишного слоя, что обеспечивает лучшую защиту от воздействия окружающей среды (вода, пыль, грязь, жиры и пр.). Загрязнениям сложно проникнуть в глубь полотна, они остаются на поверхности и легко удаляются.





Мебельные ручки






Ручка полукруг COSMO

Цвет: черный мат
золото мат
графит


	a	b	h
96	110	96	20



Ручка BY28410

Цвет: BN (brushed nickel)
GOLD (золото)
Matt black (черный)


	a	b	h
96	105	96	30
128	180	128	30
160	214	160	30



Ручка GEM

Цвет: сталь
золото мат
черный мат
белый мат


	a	b	h
32	100	32	22



Ручка BY28112

Цвет: MSN
Matt black


	a	b	h
96/128	140	96/128	30
160/192	210	160/192	30
228/320	340	228/320	30



Ручка BY22391

Цвет: BB (brushed brass)
Matt black


	a	b	h
128	135	128	30
160	170	160	30
192	200	192	30
224	234	224	30
320	330	320	30



Ручка BY22854A

Цвет: BB (brushed brass)
CP (хром)


	a	b	h
128	164	128	24
160	197	160	24
192	228	192	24
224	261	224	24



Ручка BY23064

Цвет: OX BB
OX black


	a	b	h
96/146	146	96/146	28
192/242	242	192/242	28
288/338	338	288/338	28
352/432	432	352/432	28
448/532	532	448/532	28
1130/960	1130	1130/960	28



Ручка BY23104

Цвет: OX BB
OX black
Pearl Gray


	a	b	h
96/146	146	96/146	26
192/242	242	192/242	26
288/338	338	288/338	26
352/432	432	352/432	26
448/532	532	448/532	26
1130/960	1130	1130/960	26
1500/1408	1500	1500/1408	26



Ручка W2803-128

Цвет: CP+SN (хром/сатин)


	a	b	h
128	148	128	26



Ручка H752

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
192	215	192	23



Ручка BY21065 / W3104

Цвет: BSN
MSN


	a	b	h
128	148	128	26
160	185	160	26



Ручка W4401

Цвет: AL+SN


	a	b	h
128	160	128	28
192	240	192	27
224	280	224	30



Ручка W0104

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	270	128	25
192	292	192	25
224	320	224	25



Ручка BY22974

Цвет: CREAM+GOLD
GOLD+SILVER


	a	b	h
96	125	96	25
128	165	128	25



Ручка BY23202

Цвет: MSN


	a	b	h
320	340	320	17
448	470	448	17
992	1130	992	17



Ручка BY28328

Цвет: BSN


	a	b	h
64	103	64	17



Ручка BY28160

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
160	200	160	30



Ручка W06

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
192	210	192	23



Ручка W2302

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
96	117	96	22
128	150	128	24



Ручка BY21520

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	152	128	24
160	184	160	25
192	216	192	26



Ручка W3332

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	145	128	26
160	175	160	26



Ручка H804

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
160	180	160	26
192	201	192	26
256	270	256	26



Ручка W0743

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
192	230	192	20



Ручка W1106

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	177	128	24
192	256	192	26
224	290	224	26



Ручка BY28168

Цвет: Matt black+BSN


	a	b	h
96	135	96	26
128	170	128	26
192	235	192	26



Ручка BY28164

Цвет: Matt black+BSN


	a	b	h
96	135	96	27
128	165	128	27
192	230	192	27



Ручка BY21992

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	187	128	29
160	220	160	29
192	250	192	29



Ручка GM298-4

Цвет: CP (хром)

	a	b	h
128	180	128	28
160	210	160	28
192	250	192	28




МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

СКОБА

Ручка W0135

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
288-256-192	287	288-256-192	25
320-288-224	320	320-288-224	25



Ручка BY28018

Цвет: Matt black


	a	b	h
96	115	96	35
128	148	128	35
кнопка	33	-	28



Ручка BY23148

Цвет: MATT BLACK
white


	a	b	h
128	145	128	25
160	175	160	25
кнопка	20	-	25



Ручка BY28003

Цвет: Matt black


	a	b	h
128	140	128	30
160	170	160	30
192	200	192	30
224	235	224	30
320	330	320	30



Ручка BY23171

Цвет: Matt black


	a	b	h
128	135	128	30
160	168	160	30
192	200	192	30



Ручка 211

Цвет: SC
CP (хром)
Matt black (черный)


	a	b	h
96	128	96	22
128	152	128	22



Ручка BY23231

Цвет: CP (хром)
GOLD (золото)
MATT BLACK (черный)
MSN (сатин)
white белый


	a	b	h
128	148	128	17
220	245	220	17
320	340	320	17
448	468	448	17
990	1130	990	17



Ручка BY23327

Цвет: OX black


	a	b	h
96/146	146	96/146	27
192/242	242	192/242	27
288/338	338	288/338	27
352/432	432	352/432	27
448/532	532	448/532	27



Ручка L672

Цвет: Matt black


	a	b	h
224	240	224	28
320	340	320	28
480	500	480	28
1000	1000	960	28



Ручка W4002

Цвет: CP (хром)

	a	b	h
128	168	128	28
160	210	160	28
192	242	192	28
224	274	224	28
320	345	320	28
480	500	480	28
960	1000	960	28






Ручка BY21813

Цвет: classical silver
SAB



	a	b	h
128	145	128	24
192	208	192	24
кнопка	32	-	25




Ручка W131

Цвет: AB (античная бронза)



	a	b	h
128	160	128	23
160	195	160	23




Ручка BY28186

Цвет: AB (античная бронза)



	a	b	h
96	124	96	21
128	162	128	24




Ручка W8236

Цвет: AB (античная бронза)



	a	b	h
96	125	96	26
128	160	128	26




Ручка W5901

Цвет: AB (античная бронза)



	a	b	h
96	112	96	28
128	142	128	28




Ручка BY22772

Цвет: CREAM+GOLD
AB (античная бронза)



	a	b	h
64	102	64	20
128	147	96	22




Ручка 915

Цвет: AE/EQ
BROWN



	a	b	h
96	140	96	25
128	165	128	25




Ручка 920

Цвет: AE/EQ



	a	b	h
128	165	128	25




Ручка WH110

Цвет: npk
sgp black
silver black
coffee



	a	b	h
128	140	128	23
160	175	160	23
192	200	192	23




Ручка GM320-5

Цвет: coffee
CP+Silver




	a	b	h
128	160	128	23
160	190	160	23
192	225	192	23



Ручка BY21873

Цвет: classical nickel


	a	b	h
128	137	128	23
160	173	160	23
кнопка	65	-	20



Ручка BY21868

Цвет: classical nickel


	a	b	h
128	159	128	25
160	192	160	28
кнопка	53	-	22



Ручка BY28020

Цвет: classical silver


	a	b	h
96	116	96	33
128	149	192	35



Ручка BY28095

Цвет: classical silver


	a	b	h
96	140	96	30
128	170	128	30



Ручка BY22770

Цвет: GOLD+SILVER
white+CP


	a	b	h
96	135	96	25
128	185	128	25



Ручка W0707

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
160	175	160	26
кнопка	45	-	15



Ручка 9112

Цвет: CP+WHITE
CP+BLACK


	a	b	h
128	193	128	23
192	257	192	23



Ручка W0836

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
96	110	96	23
128	140	128	23
160	170	160	23
192	200	192	23



Ручка 919

Цвет: AE/YA


	a	b	h
96	140	96	25
128	170	128	25



Ручка T3023

Цвет: CP+BLACK
CP+WHITE

	a	b	h
128	155	128	23
160	185	160	23
192	215	192	23






Ручка W2101-96

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
96	136	96	23



Ручка W0710

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
160	230	160	23
224	235	224	23
320	390	320	23



Ручка BY21602

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	157	128	30
160	190	160	30
192	225	192	30
224	256	224	30



Ручка BY21179

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
128	168	128	25
192	238	192	25



Ручка BY27090

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
96	150	96	30
128	200	128	30
160	250	160	30
192	300	192	30
224	350	224	30
256	400	256	30



Ручка W2602

Цвет: CP+SN(хром + сатиновый никель)


	a	b	h
96	142	96	21
128	176	128	24



Ручка W1105

Цвет: SN (сатиновый никель)


	a	b	h
128	151	128	28
192	217	192	27
224	253	224	30



Ручка W2102

Цвет: CP (хром)


	a	b	h
96	130	96	24
128	180	128	22



Ручка W2304

Цвет: SN (сатиновый никель)


	a	b	h
96	115	96	26
128	150	128	26



Ручка BY23214

Цвет: MSN/ALUMINUM


	a	b	h
128	162	128	27
160	195	160	27
192	226	192	27
224	260	224	27



Ручка-кнопка BY28412

Цвет: BB (brushed brass)
SAB (античная бронза)


	a	b	h
кнопка	30	15	25



Ручка -кнопка 407-25

Цвет: SN (сатин никель)
CP (хром)


	a	h
кнопка	26	20



Ручка-кнопка BY12088

Цвет: white


	a	h
кнопка	25	20



Ручка-кнопка BY21238

Цвет: CP (хром)


	a	h
кнопка	23	22



Ручка-кнопка BY28411

Цвет: GOLD
Matt black


	a	h
кнопка	25	25



Ручка-кнопка BY12424

Цвет: Matt black


	a	h
кнопка	26	20



Ручка CD6805

Цвет: MABM


	a	b	h
96	142	96	25
160	205	160	25
кнопка	35	-	25



Ручка CD6716

Цвет: EAB (античная бронза)


	a	b	h
64	80	64	13
96	160	96	20
128	190	128	20



Ручка CD6757

Цвет: SIL


	a	b	h
96	120	96	15
кнопка	25	-	15



Ручка CD6759

Цвет: EAB (античная бронза)

	a	b	h
96	106	96	20
128	140	128	20
кнопка	35	-	18








Ручка КТ101

Цвет: RED


	a	b	h
64	95	64	22
96	127	96	22
128	160	128	22



Ручка КТ001

Цвет: BLUE


	a	b	h
64	95	64	22
96	127	96	22
128	160	128	22



Ручка КТ101-К

Цвет: RED


	a	h
кнопка	55	22



Ручка КТ001-К

Цвет: BLUE


	a	h
кнопка	55	22



Ручка КТ117

Цвет: RED


	a	b	h
64	95	64	22
96	127	96	22
128	160	128	22



Ручка КТ112

Цвет: BLUE


	a	b	h
64	95	64	22
96	127	96	22
128	160	128	22



Ручка КТ019




Цвет: RED
BLUE

	a	h
кнопка	40	22






Мебельные крючки



7011

Цвет: Бронза (AB)
Золото (GOLD)
Сатиновый никель (BSN)
Хром (CP)


	a	b	c
S	55	76	32
L	146	72	32



7058

Цвет: Бронза (AB)
Золото (GOLD)
Сатиновый никель (BSN)
Хром (CP)


	a	b	c
	166	69	35



7082

Цвет: Бронза (AB)
Золото (GOLD)
Сатиновый никель (BSN)
Хром (CP)


	a	b	c
S	84	59	27
L	160	75	20



BY41114

Цвет: Matt black
SAB
SBN


	a	b
S	55	120
L	75	120



BY41149

Цвет: Matt black
SAB
SBN


	a	b
	120	60



7015D

Цвет: Золото (GOLD)
Бронза (AB)
Сатиновый никель (BSN)
Хром (CP)


	a	b
S	85	62
L	145	62



7081

Цвет: Бронза (AB)
Золото (GOLD)
Сатиновый никель (BSN)
Хром (CP)


	a	h
	96	60



BY41076

Цвет: Matt black


	a	b	c
S	84	60	25
L	160	75	20



BY41114

Цвет: Matt black
SAB
SBN


	a	b
	120	55



BY41150

Цвет: Matt black
SAB
SBN

	a	b
	75	62








Мебельная фурнитура




Система хранения MOER

Система представляет собой разборный ящик, у которого дно и задняя стенка изготовлены из ДСП, а боковые стороны имеют металлическую стенку и трубчатый рейлинг.

Система оснащена направляющими с доводчиками, которые обеспечивают плавное закрывание.



1	направляющая (левая и правая)	1 комплект
2	боковина (левая и правая)	1 комплект
3	крепление задней стенки (левый и правый)	1 комплект
4	фиксатор фасада под саморез	2 шт
5	заглушка для боковин	2 шт



больше подробностей
на сайте moer.ru




Система хранения MOER

Наименование продукта	Единица измерения
Боковина для наращивания, H128мм, 450мм MO1052450	пара
Боковина для наращивания, H128мм, 500мм MO1052500	пара
Боковина для наращивания, H64мм, 450мм	пара
Боковина для наращивания, H64мм, 500мм MO1051500	пара
Делитель металлический для системы хранения MOER MO1073	шт
Делитель пластмассовый для системы хранения MOER MO1071	шт
Комплект одинарное крепление 450мм	комплект
Комплект одинарное крепление 500мм	комплект
Крепление одинарного рейлинга к задней стенке MO1032	пара
Крепление пластмас. к боковине для делителя MO1074	пара
Крепление пластмассовое на рейлинг для делителя MO1072	пара
Рейлинг 450мм MO1041450	пара
Рейлинг 500мм MO1041500	пара
Система хранения MOER 350мм MO1350A	шт
Система хранения MOER 450мм SL.7660	комплект
Фасад внутреннего ящика MO1021	шт
Фиксатор фасада для внутреннего ящика MO1012	пара
Фиксатор фасада под одинарный рейлинг MO1013	пара

Полкодержатели


Полкодержатель штифт с силиконом SB-2150

Цвет: Хром (CP)
Материал: цинк
Покрытие: полированный
Размер: 6x11 мм





Полкодержатель для стекла с силиконом SB-3110

Цвет: Хром (CP)
Материал: цинк
Покрытие: полированный




Полкодержатель SC-3250

Цвет: Хром (CP)
Покрытие: полированный




Полкодержатель SC-3260

Цвет: Хром (CP)
Покрытие: полированный




Полкодержатель Тукан SC-3360

Цвет: Хром (CP)
Покрытие: полированный




Подъемные механизмы



Механизм подъемный KLOK (360')

ST-3203

Максимальный вес фасада: 3-5 кг
Режим фиксации: 3 режима
Размер фасада: 300-500 мм
Высота короба: Цинк, никель
Материал:



Подъёмник газовый 150-170 мм

QC01 Максимальный вес фасада: 3 - 5 кг
Сила (N): 30-50 N



Подъёмник газовый секретерный (обратного действия)

ST-2131 Максимальный вес фасада: 6 кг
Сила (N): 60



Подъёмник газовый стандартный

ST-2132 Максимальный вес фасада: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 кг
Сила (N): 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150
Цвет: хром



Подъёмник газовый стандартный

ST-2132 Максимальный вес фасада: 6 кг
Сила (N): 60
Цвет: черный



Подъёмник газовый с фиксацией положения

ST-2139 Максимальный вес фасада: 5 / 6 / 8 кг
Сила (N): 50 / 60 / 80



Подъёмник газовый мягкого открывания

ST-2138 Максимальный вес фасада: 8 кг
Сила (N): 80






Подъёмник газовый с доводчиком

K19 Максимальный вес фасада: 5 / 6 / 8 кг
Сила: 50 / 60 / 80



Механизм подъемный KLOK

ST-3201 Максимальный вес фасада: 3-5 кг
Режим фиксации: 3 режима
Размер фасада: 300-500мм
Высота короба: Цинк, никель



Металлобоксы

- ! Металлобоксы имеют удобную регулировку фасада.
- Они прекрасно подходят для производства кухонь эконом класса.



Металлобокс с регулировкой

SL-6086

Длина стенки: 300 мм / 350 мм
 Высота стенки: 86 мм
 Тип выдвижения: полное
 Динамическая
 Нагрузка: до 35 кг
 Цвет: белый

SL-6150


Длина стенки: 300 мм
 Высота стенки: 150 мм
 Тип выдвижения: полное
 Динамическая
 Нагрузка: до 35 кг
 Цвет: белый

Направляющие

Направляющая скрытого монтажа с доводчиком

SL 4329

Нагрузка: до 40 кг
 Регулировка: 3D
 Тип выдвижения: полное
 Особенности: с доводчиком




Н	L	1	2	3
45 мм	450 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
	500 мм			



Направляющая шариковая с доводчиком

SL-8451

Нагрузка: до 30 кг
Тип выдвижения: полное
Особенности: с доводчиком
бесшумная система




H	L	1	2	3
45 мм	300 мм	1.2 мм	1.2 мм	1.5 мм
	350 мм			
	400 мм			
	450 мм			
	500 мм			



Направляющая шариковая PUSH OPEN

SL-9451

Нагрузка: до 40 кг
Тип выдвижения: полное
Особенности: механизм PUSH OPEN




H	L	1	2	3
45 мм	400 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
	450 мм			
	500 мм			
	500 мм			



Направляющая шариковая

SL-2311

Нагрузка: до 20 кг
Тип выдвижения: полное




H	L	1	2	3
35 мм	300 мм	1.0 мм	1.0 мм	1.0 мм
	350 мм			
	400 мм			
	450 мм			
	500 мм			



Направляющая шариковая

SL-3451

Нагрузка: до 25 кг
Тип выдвижения: полное




H	L	1	2	3
45 мм	250 мм	1.2 мм	1.2 мм	1.5 мм
	300 мм			
	350 мм			
	400 мм			
	450 мм			
	500 мм			
	550 мм			
	600 мм			



Направляющая шариковая

SL-2314

Нагрузка: до 12 кг
Тип выдвижения: полное



H	L	1	2	3
45 мм	500 мм	1.0 мм	1.0 мм	1.0 мм



Заглушки

Заглушка MAXIFIX

Материал: пластик
Покрытие: матовое
Цвет: Белый
Размер: Ø39 мм
под отверстие Ø 35 мм



Заглушка Pacific самоклейка

Материал: самоклейка
Покрытие: матовое
Размер: Ø14 мм
Цвет: в ассортименте
В упаковке: 50 шт



Заглушка под евровинт

Материал: пластик
Покрытие: матовое
Размер: Ø14 мм
Цвет: в ассортименте
В упаковке: 100 шт



Заглушка под эксцентрик

Материал: пластик
Покрытие: матовое
Размер: Ø15мм
Цвет: №8 (тём. коричневый);
№9 (шоколадный);
№14 (кремовый);
№18 (серый); №23 (белый)



Уголки

Уголок металлический

Цвет: Хром (CP)
Материал: цинк
Покрытие: матовое
Размер: 25x25x30 / 30x30x17
30x30x20 / 40x40x20
15x15x12 /
20x20x16 с ребром
жесткости



Уголок крепёжный

Материал: пластик
Покрытие: матовое
Размер: 23*23 мм
В упаковке: от 100 шт
Цвет: Белый / Венге /Вишня
Коричневый /Мокко
Оранжевый /Серый
Черный



Уголок металлический с декор крышкой

Материал: цинк
Покрытие: матовое
Размер: 21x21 / 28x28 мм
Цвет: Белый / Венге / Серый
Черный / Ваниль



Реставрационные материалы

Воск мебельный

Материал: воск
Цвет: Орех эконо/серый



Маркер мебельный

Цвет: в ассортименте



Штрих мебельный

Цвет: в ассортименте



Сопутствующая фурнитура

Навеска без крышки

Артикул: B13-1
Комплект: пара



Навеска белая

Артикул: KA-2140
Комплект: пара



Навеска белая

Артикул: KA-2120
Комплект: пара



Навеска с крышкой

Артикул: B09-1
Комплект: пара



Навеска с крышкой

Артикул: B13
Комплект: пара
Материал: металл



Система PUSH OPEN

Артикул: BP-5280
Комплект: пара
Материал: металл



Подвеска 2 шурупа (прорезь сверху)

Размер: 65*15мм



Подвеска 4 шурупа (прорезь сверху 1,2 мм)

Размер: 100*15мм




Крепежная полоса

Размер: 2000*38мм




Стяжка для столешниц

Артикул: CF-7540
Длина: 120 мм




Стяжка для соединения столешниц

Длина: 150 мм



Выравниватели фасада: GT10316-19

Размер: 1900 мм
Цвет: светло-серый



GT10316-27

Размер: 2700 мм
Цвет: светло-серый

! Регулировка – гайка в чаше корректора на концах
Возможность укорачивания – до 40см



Демпфер

Размер: 10x3 мм
Количество: 100 шт



Амортизатор пластмассовый для мебельного фасада

Артикул: BP-2200 +001



Амортизатор пластмассовый для мебельного фасада

Артикул: BP-2200 +003



Амортизатор пластмассовый для мебельного фасада

Артикул: BP-2200 +2005



Система PUSH OPEN

Артикул: BP-6060
Размер: 83*10 мм
Длина: 84-124 мм
Цвет: белый



Система PUSH OPEN

Артикул: BP-6060
Размер: 83*10 мм
Длина: 84-124 мм
Цвет: серый



Мебельная стяжка

Артикул: FF-3510
Диаметр: Ø5 мм
Резьба: M4
Размер: 30*8мм



Эксцентрик усиленный

Размер: 16 мм
Материал: пластик
Цвет: Белый / Дуб
Коричневый / Серый



Евровинт

Размер: 6,3x13 мм
7x70 мм
7x50 мм



Эксцентрик


Длина штока: 43,9мм
Размер под резьбу: 10,5мм
Эксцентрик: Ø14,9мм
h=11,4мм

В комплекте: эксцентрик (бочонок) и шток (шпилька)





Замок для стеклянной двери

Размер: 32*36*27 мм
Материал: нержавеющая сталь




Замок мебельный, цинк

Размер: 39*38*27 мм
Материал: цинк



Магнитная защелка

Размер: 30*10 мм
Цвет: черный/белый





Заглушка д/плеча петли

Для артикула: 3339
3338
1203.302
3337



Петля мебельная -30° BT406B-30

Угол открывания: 110°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: -




Петля мебельная -45° BT406B-45

Угол открывания: 110°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная 115° CH-7135

Угол открывания: 115°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: -




Петля мебельная 45° с доводчиком CH-5045

Угол открывания: 110°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная 165° CH-1659

Угол открывания: 165°
Тип петли: карусельная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная внутренняя с доводчиком BR-134

Угол открывания: 105°
Тип петли: внутренняя
Цвет: бронза
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная накладная с доводчиком BR-114

Угол открывания: 105°
Тип петли: накладная
Цвет: бронза
Особенности: с доводчиком




Петля мебельная полунакладная с доводчиком BR-124

Угол открывания: 105°
Тип петли: полунакладная
Цвет: бронза
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная 165° с доводчиком CH-3659

Угол открывания: 165°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная 45° CH-7045

Угол открывания: 110°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная с доводчиком внутренняя CH-3337

Угол открывания: 105°
Тип петли: внутренняя
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком
быстросъемная



Петля мебельная 90° с доводчиком CH-5090

Угол открывания: 105°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная 90° CH-7090

Угол открывания: 105°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная с доводчиком накладная CH-3340

Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком
быстросъемная



Петля мебельная с доводчиком накладная CH-3339

Угол открывания: 105°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком
быстросъемная




Петля мебельная накладная 100° б/пружины П109А

Угол открывания: 100°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: без пружины



Петля мебельная для системы PUSH OPEN CH-2839

Угол открывания: 100°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: быстросъемная
для системы PUSH OPEN



Петля мебельная быстросъемная с доводчиком 45° CH-5145

Угол открывания: 110°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: быстросъемная
с доводчиком



Петля мебельная внутренняя D06-1

Угол открывания: 105°
Тип петли: внутренняя
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная накладная с доводчиком СН-1203.302 (1203101L)

Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: быстросъемная



Петля мебельная накладная СН-110

Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная накладная СН-2619

Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная полунакладная D05-1

Угол открывания: 105°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля мебельная с доводчиком полунакладная СН-3338

Угол открывания: 105°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: быстросъемная с доводчиком



Петли для рамочного профиля

Петля мебельная накладная для узкого усиленного рамочного профиля K62-222A2

Угол открывания: 100°
Тип петли: накладная
Цвет: черный никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная полунакладная для усиленного рамочного профиля K62-222B2

Угол открывания: 100°
Тип петли: полунакладная
Цвет: черный никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная вкладная для узкого усиленного рамочного профиля K62D-LKV1-H-C

Угол открывания: 100°
Тип петли: вкладная
Цвет: черный никель
Особенности: с доводчиком



Петля мебельная накладная для узкого рамочного профиля 1612 (102)

Угол открывания: 100°
Тип петли: накладная
Цвет: черный никель
Особенности: с доводчиком





КУХОННЫЙ ЦОКОЛЬ

Цоколь ПВХ

Высота: 146 / 95 мм
Длина: 4000 мм
Материал: пластик
Цвет: в ассортименте



Соединение для цоколя

Высота: 146 / 95 мм
Материал: пластик
Цвет: в ассортименте



Угол универсальный 90° для цоколя

Высота: 146 / 95 мм
Материал: пластик
Цвет: в ассортименте



Торцевая универсальная заглушка для цоколя

Размер: 146 / 95 мм
Материал: пластик
Цвет: в ассортименте



Угол универсальный 135° для цоколя

Высота: 146 / 95 мм
Материал: пластик
Цвет: в ассортименте



Цоколь ПВХ

Ассортимент цветов

Цоколь ПВХ и комплектующие к нему можно подобрать в цвет!



Белый глянец



Белый матовый




Черный глянец



Черный матовый




Ваниль



Венге



Дуб Мелинга Ноте



Дуб Мелинга белая



Дуб млечный




Ясень шимо светлый




Ясень шимо темный




Капучино софт тач



Алюминий серый




Бетон светлый



Графит зернистый


Цоколь кухонный алюминиевый

Размер: 95*3000 мм
Материал: алюминий
Цвет: алюминий серый



Мультиуголок для цоколя

Высота: 95 мм
Материал: алюминий
Цвет: алюминий серый



Уплотнитель для цоколя

Длина: 3000 мм
Материал: пластик
Цвет: прозрачный



Вентиляционные решетки



Вентиляционная решетка алюминиевая

Размер: 60*245
Материал: алюминий
Цвет: серый /
белый / черный



Вентиляционная решетка алюминиевая

Размер: 80*245
Материал: алюминий
Цвет: серый /
белый / черный



Вентиляционная решетка алюминиевая

Размер: 60*480
Материал: алюминий
Цвет: серый / белый /
никель матовый
/ черный




Вентиляционная решетка алюминиевая

Размер: 80*480
Материал: алюминий
Цвет: серый / белый /
черный / никель глянец
/ никель матовый



Вентиляционная решетка пластик

Размер: 390*65 мм
Материал: пластик
Цвет: алюминий серый /
белый / черный /
коричневый /
слоновая кость



СИСТЕМА JOKER



Хром JOKER

Труба

Размер: 3000* 0,7мм
Диаметр: Ø25 мм



Штанга овальная

Размер: 3000* 7мм
Диаметр: 30*15 мм



Угол поворотный 90°

Артикул: R32
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Держатель плиты горизонтальный

Артикул: R-21
Цвет: хром



Держатель для овальной штанги

Цвет: хром



Держатель для круглой штанги

Цвет: хром



Фланец высокий

Артикул: FG-0568
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Фланец «Классик»

Артикул: R11C
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Держатель сквозной

Артикул: FG-0551
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Держатель торцевой

Артикул: FG-0547
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм




Держатель сетки

Артикул: R58
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм




Переходник для 2-х труб угловой

Артикул: FG-0552
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Крепеж двухсторонний

Артикул: FG-0539
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 3-х труб прямой

Артикул: FG-0531
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 4-х труб угловой

Артикул: FG-0534
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 3-х труб поворотный

Артикул: FG-0528
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Полкодержатель на трубу 2-х сторонний

Артикул: R62
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Полкодержатель на трубу односторонний

Артикул: R67
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм
Длина: 300 мм



Держатель сетки двухсторонний

Артикул: R57
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Переходник для 3-х труб

Артикул: FG-0553
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Крепеж одинарный

Артикул: FG-0538
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 3-х труб угловой

Артикул: FG-0532
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 2-х труб прямой

Артикул: FG-0523
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Соединитель для 3-х труб прямой

Артикул: FG-0529
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Полкодержатель на трубу односторонний

Артикул: R61
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Полкодержатель на трубу 2-х сторонний L-300, R68

Артикул: R68
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм
Длина: 300 мм



Соединитель внутренний для труб

Артикул: R11A
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Подпятник регулируемый

Артикул: R13M
Цвет: хром



Заглушка

Артикул: FG-0591
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Втулка с резьбой

Артикул: R12M
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Заглушка внутренняя

Артикул: R16
Цвет: черный
Диаметр: Ø25 мм
Материал: пластик



Заглушка наружная

Артикул: R15
Цвет: черный
Диаметр: Ø25 мм
Материал: пластик



Заглушка плоская

Артикул: R17
Цвет: хром
Диаметр: Ø25 мм



Черный JOKER

Труба

Размер: 3000x0,7мм
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Штанга овальная

Размер: 3000x0,7мм
Диаметр: Ø30*15 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Держатель для круглой штанги

Артикул: R-11D
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Держатель для круглой штанги

Диаметр: Ø25 мм
Материал: пластик
Цвет: черный



Держатель для овальной штанги

Артикул: Z-11
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Держатель плиты горизонтальный

Артикул: R-21
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Крепеж одинарный


Артикул: R7P
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Соединитель для 2-х труб прямой

Артикул: R42M
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный





Держатель сквозной

Артикул: R50
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Держатель торцевой

Артикул: R50A
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Соединитель внутренний для труб

Артикул: R10A
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Угол поворотный 90°

Артикул: R32
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Фланец

Артикул: R11B
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Фланец высокий

Артикул: R11H
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Переходник для 2-х труб угловой

Артикул: TH-88
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Переходник для 3-х труб

Артикул: TH-89
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Соединитель для 3-х труб прямой

Артикул: Uno3
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный



Соединитель для 3-х труб угловой

Артикул: Uno4
Диаметр: Ø25 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный






Комплектующие для столов

Подстолья
Опоры барные
Опоры
Встраиваемые розетки




Подстолье-рамка

Размер: 1040*445 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Цвет: черный матовый / белый матовый




Подстолье-рамка

Размер: 720*595 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Цвет: черный матовый / белый матовый





Подстолье-рамка трапеция

Размер: 820*445 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Цвет: черный матовый / белый матовый





Подстолье-рамка

Размер: 820*445 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Цвет: черный матовый





Подстолье-рамка

Размер: 820*595 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Цвет: черный матовый





Опора барная хром

Размер (h): 1100 / 710 / 820
Материал: сталь
Покрытие: полированная
Цвет: хром





Опора барная черная

Размер (h): 710 / 820
Материал: сталь
Покрытие: порошковая краска
Цвет: черный матовый + хром
/ хром матовый





Опора MS028

Высота: 50 / 100 / 120 / 150 мм
Размер: 65*65*Ø50 мм
Материал: сталь, пластик
Покрытие: полированная
Цвет: хром





Опора SA4002 узкая

Высота (h): 100 мм
Материал: сталь
Покрытие: полированная / матовая
Цвет: хром





Опора FE-9020 пластмассовая

Высота: 100 мм
Материал: пластик
Покрытие: матовая
Цвет: черная





Опора кухонная капля

Высота: 100 / 150 мм
Материал: пластик
Покрытие: матовая
Цвет: черный / белый





Опора кухонная разборная

Высота: 100 / 150 мм
Материал: пластик
Покрытие: матовая
Цвет: черный / белый



Опора кухонная не разборная

Высота: 100 / 150 мм
Материал: пластик
Покрытие: матовая
Цвет: черный / белый



Клипса для цоколя под пластик

Материал: пластик
Цвет: белый / черный




Клипса усиленная универсальная

Материал: пластик
Цвет: белый / черный




Опора регулируемая
кухонная M6


Материал: пластик, металл
Цвет: белый / черный

Опора регулируемая
кухонная M8

Материал: металл
Ширина: 16 мм
Цвет: Бежевый / белый
коричневый / серый
черный

Опора мебельная
ZH-WJ2001

Материал: металл
Высота: 80 мм
Цвет: белый / черный

Подпятник
мебельный

Материал: пластик
Цвет: белый / черный
коричневый / серый
темно-коричневый

Подпятник пластиковый
для системного блока

Материал: пластик
Цвет: черный
Комплект: 4 шт

Мебельное колесо
с площадкой Ø40

Материал: пластик, металл
Размер: Ø40
Цвет: черный

Мебельное колесо
с площадкой Ø50

Материал: пластик, металл
Размер: Ø50
Цвет: черный





Пропуск для кабеля
пластмассовый 80*160

Материал:

Размер: пластик
80*160 мм
Серый



Пропуск для кабеля
пластмассовый 80*200

Материал: пластик
Размер: 80*200 мм
Серый



Пропуск для кабеля
пластмассовый

Материал: пластик
Размер: Ø60 мм
Цвет: белый / бежевый /
коричневый / черный



Пропуск для кабеля
алюминиевый 80*80

Материал: алюминий, пластик
Размер: 80*80 мм
Цвет: Серый



Пропуск для кабеля
пластмассовый

Материал: пластик
Размер: Ø60 мм
Цвет: золото /серый /
металлик / черный



Пропуск для кабеля
пластмассовый

Материал: пластик
Размер: Ø80 мм
Цвет: Серый





Блок розеток МХ-226(О) полуавтоматический

Кол-во гнезд:	2 EURO
Доп. разъемы:	USB Type-A + USB Type-C
Монтаж:	скрытый
Размер:	266*118*70
Управление:	полуавтоматический
Цвет корпуса:	черный матовый / белый матовый
Мощность:	3500 Вт
Напряжение	220V
Ток:	16А
Длина провода:	1,5 м
Монтажное отверстие:	225*110 мм
Материал корпуса:	снаружи цинковый сплав, нижняя часть - сталь



Блок розеток 51 механический, беспроводная зарядка

Кол-во гнезд:	1 EURO
Доп. разъемы:	USB Type-A + USB Type-C + кабель-канал
Монтаж:	скрытый
Размер:	105 (188)*81
Управление:	механическое
Цвет корпуса:	черный-серебро / белый-серебро
Мощность:	3500 Вт
Напряжение	220V
Ток:	16А
Длина провода:	1,65 м
Материал корпуса:	снаружи цинковый сплав, нижняя часть -
Монтажное отверстие:	Ø80 мм
Особенность:	беспроводная зарядка



! Ещё меньше проводов на рабочей поверхности благодаря беспроводной зарядке (для устройств, поддерживающих стандарт Qi), встроенной в крышку.

Блок розеток 105S механический

Кол-во гнезд:	3 EURO
Доп. разъемы:	2 USB Type-A
Монтаж:	скрытый
Размер:	84.4*315, Ø60
Управление:	механическое
Цвет корпуса:	черный / серебро+черный
Мощность:	3500 Вт
Напряжение	220V
Ток:	16А
Длина провода:	1,6 м
Материал корпуса:	алюминий, пластик
Монтажное отверстие:	Ø60 мм



! Для активации устройства нажмите на крышку и потяните корпус блока вверх до щелчка стопора.

Чтобы убрать устройство, надавите на стопор, опустите корпус розетки вниз и закройте крышку.



DTC

мебельная фурнитура

Magic Pro
Dragon Box
Pure Box
Направляющие
Подъемные механизмы
Петли



Magic Pro

Высота задней стенки: 88 / 172 / 238 мм
 Длина боковины: 350 / 400 / 450 / 500 мм
 Цвет боковин: белый
 Материал: металл
 Покрытие: оцинкованная сталь
 Толщина боковин: 13 мм
 Цикл открывания: 80 000
 Нагрузка: до 60 кг
 Направляющие: L= 350 / 400 / 450 / 500
 полного открытия, со встроенной синхронизацией
 Система открытия: Push open / Soft close (с доводчиком)
 Регулировка: точная 3D регулировка (высота, глубина по сторонам)

В комплект Magic Pro входит:

Боковины DTC Magic Pro белый
 Направляющие DTC Magic Pro
 Крепление фасада DTC Magic Pro/HD под саморез
 Крепление задней стенки DTC Magic Pro белый
 Фиксатор задней стенки дна DTC MagicPro



Дополнительные элементы:

Штанга синхронизации для направляющих Push
 DTC Magic Pro/FF/DF/TF L=1100+крепления

Артикул DTC

HT0FH02

Код

0016243

Dragon Box

Высота задней стенки: 84,5 / 160 / 224 мм
 Длина боковины: 350 / 400 / 450 / 500 мм
 Цвет боковин: серый
 Материал: оцинкованная сталь
 Толщина боковин: 16 мм
 Цикл открывания: 80 000
 Нагрузка: до 35 кг
 Направляющие: L= 350 / 400 / 450 / 500
 полного открытия, со встроенной синхронизацией
 Система открытия: Push open / с доводчиком
 Регулировка: точная 3D регулировка (высота, глубина по сторонам)
 Покрытие: с порошковым покрытием
 устойчивым к механическим повреждениям

В комплект Dragon Box входит:

Боковины Dragon Box серый
 Направляющие Dragon Box
 Комплект рейлингов Dragon Box серый
 Крепление задней стенки Dragon Box серый
 Крепление фасада Dragon Box под саморез



Дополнительные элементы:

Кондуктор крепления фасада, пластик

Артикул DTC

M0101A

Код

0015507

Кондуктор рейлинга Dragon Box, пластик

ML3

0015508

Крепление внутреннего ящика h 84,5 Dragon Box, серый

M01012,H12

0015510

Крепления для штанги синхронизации системы Push-to-open

M0FH03

0017320

Держатель для рейлинга, серый

M01077,H12

0016246

Передняя панель внутреннего ящика 1100 мм Dragon Box, серый

M01021, E18

0015566

Поводок для внутреннего ящика Dragon box, серый

M0102A

0020026

Рейлинг под нарезку 1100mm Dragon Box, серый

M01078,E18

0016245

Универсальный держатель рейлинга Dragon Box, серый

M01033,H12

0016244

Штанга синхронизации для направляющих Push 1100 мм

M0FH02

0016242

УЛЬТРАТОНКИЕ БОКОВИНЫ

Pure Box

Высота боковин: 84 / 122 / 159 мм
 Длина боковины: 450 / 500 мм
 Нагрузка: от 25-40 кг (зависит от выбора направляющих)
 Толщина боковин: 1,5 мм
 Цвет боковин: темно-серый
 Материал: металл
 Покрытие: с порошковым покрытием устойчивым к механическим повреждениям

! Совместимы практически со всеми видами направляющих скрытого монтажа (кроме G02)

В комплект Pure Box входит:
 Боковины Pure Box темно-серый



Дополнительные элементы:

Артикул DTC

Код

Комплект заглушек на крепления к фасаду DTC h= 84 / 122

OHLJS01

0021163

Комплект заглушек на крепления к фасаду DTC h=159


OHLJS02

0021164

НАПРАВЛЯЮЩИЕ DTC ДЛЯ ЯЩИКОВ

Направляющие скрытого монтажа
MAGIC-MOVE

Размер: 400 / 450 / 500 мм
 Цикл открывания: 80 000
 Нагрузка: до 40 кг
 Направляющие: полное выдвижение
 Система открытия: Push-to-open
 Монтаж: надвигной
 Регулировка: точная 3D регулировка
 Материал: оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью



Направляющие MAGIC-MOVE:

Артикул DTC

Код

Направляющие 350мм 40кг скрытого монтажа зам 3D Softclose+Push DTC

FTS10350H

20094

Направляющие 400мм 40кг скрытого монтажа зам 3D Softclose+Push DTC

FTS10400H

20095

Направляющие 450мм 40кг скрытого монтажа зам 3D Softclose+Push DTC

FTS10450H

20096

Направляющие 500мм 40кг скрытого монтажа зам 3D Softclose+Push DTC

FTS10500H

20097

Направляющие скрытого монтажа D-MOTION

Цикл открывания: 50 000
 Нагрузка: 25 кг (серия G,S,F), 35 кг (серия SS, FF), 40 кг (серия TS)
 Направляющие: полное и частичное выдвижение
 Система открытия: Push-to-open
 Монтаж: надвижной / насадной
 Регулировка: точная 3D регулировка (по высоте без инструмента)
 Материал: оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью



300 мм

	Артикул DTC	Код
Направляющие 300мм 25кг полного выдвиж. с замком с доводчиком	S10J300HX	0016654
Направляющие 300мм 25кг полного выдвиж. с замком Push	F10D300H	0017255
Направляющие 300мм 25кг частичного выдвиж. с фикс. с доводчиком	G10L300HX	0016681
Направляющие 300мм 25кг частичного выдвиж. с фикс. с доводчиком	GG10300H	0020548
Направляющие 300мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L300	0016690
Направляющие 300мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	GG10300G	0021061

350 мм

	Артикул DTC	Код
Направляющие 350мм 25кг полного выдвижения с замком с доводчиком	S10D350HX	0016655
Направляющие 350мм 35кг полного выдвижения с замком с доводчиком	SS10350H1	0016328
Направляющие 350мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10D350H	0017256
Направляющие 350мм 25кг частичного выдвижения с фикс. с доводчиком	G10350HX	0015385
Направляющие 350мм 25кг частичного выдвижения с фикс. с доводчиком	G10L350HX	0016682
Направляющие 350мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L350	0016691

400 мм

	Артикул DTC	Код
Направляющие 400мм 25кг полного выдвижения с замком с доводчиком	S10D400HX	0016656
Направляющие 400мм 35кг полного выдвиж. с замком с доводчиком	SS10400H1	0016329
Направляющие 400мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10D400H	0017257
Направляющие 400мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10400H	0015334
Направляющие 400мм 35кг частичного выдвижения с замком Push	FF10400H	0016260
Направляющие 400мм 25кг частичного выдвиж. с фикс. с доводчиком	G10L400HX	0016683
Направляющие 400мм 25кг частичного выдвиж. с фикс. с доводчиком	GG10400H	0020550
Направляющие 400мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L400	0016692
Направляющие 400мм 40кг скрытого монтажа с доводчиком, зам 3D	TS10400H	0016249

450 мм	Артикул DTC	Код
Направляющие 450мм 25кг полного выдвижения с замком с доводчиком	S10D450HX	0016657
Направляющие 450мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10D450H	0017258
Направляющие 450мм 35кг полного выдвижения с замком Push	FF10450H	0016261
Направляющие 450мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L450	0016693
Направляющие 450мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L450	0015396
Направляющие 450мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	GG10450G	0021064
Направляющие 450мм 40кг скрытого монтажа с доводчиком, зам 3D	TS10450H	0016250
Направляющие 450мм 25кг ЧВ скрытого монтажа с доводчиком, фикс	G10L450HX	0016684


500 мм	Артикул DTC	Код
Направляющие 500мм 25кг полного выдвижения с замком с доводчиком	S10D500HX	0016658
Направляющие 500мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10D500H	0017259
Направляющие 500мм 25кг полного выдвижения с замком Push	F10500H	0015341
Направляющие 500мм 35кг полного выдвижения с замком Push	FF10500H	0016262
Направляющие 500мм 25кг частичного выдвиж. с замком с доводчиком	G10C(M)500HX	15406/16676
Направляющие 500мм 25кг частичного выдвижения	GG10C500G+0GGLD01	0021534
Направляющие 500мм 25кг частичного выдвиж. с фикс. с доводчиком	G10L500HX	0016685
Направляющие 500мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02L500	0016694
Направляющие 500мм 25кг частичного выдвиж. с фиксатором Push	G02500	0015397
Направляющие 500мм 40кг скрытого монтажа с доводчиком, зам 3D	TS10500H	0016251

Доводчик шкаф-купе 15-30кг DTC TRACK-PRO CS



Эргономика. Дизайн. Функциональность

- Подходит для классических дверей с использованием алюминиевого профиля
- Плавное открывание и закрытие двери
- Надежный механизм фиксации предотвращает внезапное открывание двери
- Стабильное и бесшумное скольжение
- Диапазон нижнего ролика по высоте: 0-12 мм
- Регулировка высоты активатора доводчика до 6 мм

Артикул DTC: OCS001B
 Код: 16706
 Нагрузка: 15-30 кг
 Комплектация: 2 направляющие (верхняя и нижняя), 2 ролика (верхний и нижний), 2 доводчика



H - внутренняя высота короба
 h - высота двери
 LT - внутренняя глубина короба
 T - толщина двери
 Внутренняя глубина короба: LT=97(min)
 Высота двери: $h = H - 43 \frac{3}{8}$



TOP STAY SQ

Циклы открывания: 60 000 циклов
 Угол открывания: 107°
 Высота фасада: от 250 до 600 мм
 Ширина фасада: до 1200 мм
 Толщина фасада: 16-28 мм
 Остановка фасада: многопозиционная (с 30°)
 Ограничители угла открывания: на 75° / 100°
 Регулировка: 3D регулировка (+/-2мм)
 Вариант исполнения: Push open / Soft close
 Цвета заглушек: белый / серый
 Особенности: регулировка плавности закрывания
 предустановленные штифты



Подъемные механизмы TOP STAY SQ:	Артикул DTC	Код
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 1800-3500, высота h=250-500 мм, белый (пред.модель), комп-т	SQ00AH02A	0015278
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 1800-3500, высота h=250-500 мм, серый (пред.модель), комп-т	SQ00AH02B	0015281
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 480-1250, высота h=250-400 мм, белый, комп-т	SQ02BL03A	0017393
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 480-1250, высота h=250-400 мм, серый, комп-т	SQ02BL03B	0017394
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 960-2350, высота h=250-500 мм, белый, комп-т	SQ02BM03A	0017396
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 960-2350, высота h=250-500 мм, серый, комп-т	SQ02BM03B	0017397
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 960-2040, высота h=400-500 мм, белый, комп-т	SQ00AM02A	0015277
Подъемный механизм TOP STAY SQ индекс нагрузки 960-2040, высота h=400-500 мм, серый, комп-т	SQ00AM02B	0015280
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 580-1350, высота h=250-400 мм, белый, комп-т	SQ2FBL03A	0017402
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 580-1350, высота h=250-400 мм, серый, комп-т	SQ2FBL03B	0017403
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 1060-2450, высота h=250-500 мм, белый, комп-т	SQ2FBM03A	0017404
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 1060-2450, высота h=250-500 мм, серый, комп-т	SQ2FBM03B	0017405
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 1800-4000, высота h=250-500 мм, белый, комп-т	SQ2FBH03A	0017406
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 1800-4000, высота h=250-500 мм, серый, комп-т	SQ2FBH03B	0017407
Подъемный механизм TOP STAY SQ PUSH индекс нагрузки 2600-5000, высота h=250-600 мм, серый, комп-т	SQ2FBC03B	0017409
Ограничитель угла открывания фасада до 100° для TOP STAY SQ, шт	SQW100	0016264
Ограничитель угла открывания фасада до 75° для TOP STAY SQ, шт	SQW75	0016265
Крепление для фасада из алю.рамки для TOP STAY SQ +10 винтов	SQ00H	18688

TOP STAY SE

Циклы открывания: 40 000 циклов
 Угол открывания: 105°
 Высота фасада: от 240 до 600 мм
 Ширина фасада: до 600 мм (на 1 подъемник)
 до 1800 мм (на 2 подъемника)
 Минимальная глубина: 125 мм
 Толщина фасада: 16-28 мм
 Остановка фасада: многопозиционная (с 30°)
 Регулировка: 3D регулировка (+/-2мм)
 Вариант исполнения: Push-to-Open / Soft close
 Цвета подъемников: серый / черный
 Особенности: регулировка усилия




Подъемные механизмы TOP STAY SE:	Артикул DTC	Код
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 200-1000, высота h=240-600 мм, комп-т	SE00AL01	0016400
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 200-1000, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE00AL01 (A08)	0021435
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 500-1500, высота h=240-600 мм, комп-т	SE00AM01	0016401
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 500-1500, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE00AM01 (A08)	0021436
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 960-2350, высота h=240-600 мм, комп-т	SE00AH01	0016402
Подъемный механизм TOP STAY SE индекс нагрузки 960-2350, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE00AH01 (A08)	0021437
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 200-1000, высота h=240-600 мм, комп-т	SE2FAL01	0017316
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 200-1000, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE2FAL01 (A08)	0021432
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 500-1500, высота h=240-600 мм, комп-т	SE2FAM01	0017317
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 500-1500, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE2FAM01 (A08)	0021433
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 960-2350, высота h=240-600 мм, комп-т	SE2FAH01	0017318
Подъемный механизм TOP STAY SE PUSH индекс нагрузки 960-2350, высота h=240-600 мм черный, комп-т	SE2FAH01 (A08)	0021434
Крепление для фасада из узкой алюминиевой рамки для TOP STAY SE, +4 винта, комп-т	SE00H	0018695

Кондуктор для установки


Кондуктор
универсальный

Артикул DTC: DT02
 Код: 16651
 Материал: пластик



TOP STAY SF

Циклы открывания: 60 000 циклов
 Угол открывания: 107°
 Высота фасада: от 250 до 720 мм
 Ширина фасада: до 1800 мм
 Толщина фасада: 16-28 мм
 Остановка фасада: многопозиционная (с 30°)
 Ограничители угла открывания: на 75° / 100°
 Регулировка: 3D регулировка (+/-2мм)
 Вариант исполнения: Soft close (с доводчиком)
 Цвета заглушек: серый
 Особенности: регулировка плавности закрывания
 предустановленные штифты



Подъемные механизмы TOP STAY SF:	Артикул DTC	Код
Подъемный механизм TOP STAY SF индекс нагрузки 480-1500, высота h=250-720 мм, серый, комп-т	SF00AD02B	0016701
Подъемный механизм TOP STAY SF индекс нагрузки 750-2500, высота h=250-720 мм, серый, комп-т	SF00AL02B	0016702
Подъемный механизм TOP STAY SF индекс нагрузки 1500-4900, высота h=250-720 мм, серый, комп-т	SF00AM02B	0016703
Подъемный механизм TOP STAY SF индекс нагрузки 3200-9000, высота h=250-720 мм, серый, комп-т	SF00AH02B	0016704
Крепление для фасада из узкой алюминиевой рамки для TOP STAY SF	SF00H	0018689
Ограничитель угла открывания 100° TOP STAY SF	STW100	0017312

TOP STAY ST

Циклы открывания: 60 000 циклов
 Угол открывания: 107°/100°
 Высота фасада: от 480 до 1040 мм
 Ширина фасада: до 1800 мм
 Толщина фасада: 16-28 мм
 Остановка фасада: многопозиционная (с 30°)
 Ограничители угла открывания: на 83° / 100°
 Регулировка: 3D регулировка (+/-2мм)
 Вариант исполнения: Soft close (с доводчиком)
 Цвета заглушек: белый / серый
 Особенности: пружинный блок с простой настройкой
 регулировка усилия
 регулировка скорости закрывания



Подъемные механизмы TOP STAY ST:	Артикул DTC	Код
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=530-589 мм, нагрузка 4,5-8,9 кг, белый, комп-т	ST02AL02A	0016523
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=530-589 мм, нагрузка 4,5-8,9 кг, серый, комп-т	ST02AL02B	0016505
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=590-649 мм, нагрузка 4,1-8,1 кг, белый, комп-т	ST03AL02A	0016525
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=590-649 мм, нагрузка 4,1-8,1 кг, серый, комп-т	ST03AL02B	0016507
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=590-649 мм, нагрузка 7,8-13 кг, серый, комп-т	ST03AM02B	0016508
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=650-729 мм, нагрузка 3,7-7,2 кг, белый, комп-т	ST04AL02A	0016527
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=650-729 мм, нагрузка 3,7-7,2 кг, серый, комп-т	ST04AL02B	0016509

Подъемные механизмы TOP STAY ST:	Артикул DTC	Код
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=650-729 мм, нагрузка 7-11,6 кг, серый, комп-т	ST04AM02B	0016510
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=730-799 мм, нагрузка 6,3-10,6 кг, белый, комп-т	ST05AM02A	0016531
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=730-799 мм, нагрузка 6,3-10,6 кг, серый, комп-т	ST05AM02B	0016513
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=730-799 мм, нагрузка 10,5-18,1 кг, серый, комп-т	ST05AH02B	0016514
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=800-879 мм, нагрузка 5,8-9,6 кг, белый, комп-т	ST06AM02A	0016533
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=800-879 мм, нагрузка 5,8-9,6 кг, серый, комп-т	ST06AM02B	0016515
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=800-879 мм, нагрузка 9,5-16,5 кг, белый, комп-т	ST06AH02A	0016534
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=800-879 мм, нагрузка 9,5-16,5 кг, серый, комп-т	ST06AH02B	0016516
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=880-959 мм, нагрузка 5,2-8,8 кг, белый, комп-т	ST07AM02A	0016535
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=880-959 мм, нагрузка 5,2-8,8 кг, серый, комп-т	ST07AM02B	0016517
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=880-959 мм, нагрузка 8,7-15,1 кг, серый, комп-т	ST07AH02B	0016518
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=960-1040 мм, нагрузка 4,8-8,1 кг, серый, комп-т	ST08AM02B	0016519
Подъемник складной TOP STAY ST общая высота h=960-1040 мм, нагрузка 8,0-13,9 кг, серый, комп-т	ST08AH02B	0016520
Монтажная планка под верхнюю петлю 3D (2 шт.) для TOP STAY ST	SQ00YQ	0018693
Монтажная планка под среднюю петлю 3D (2 шт.) для TOP STAY ST	T00TQ	0018691
Ограничитель угла открывания до 83° для TOP STAY ST, шт	STW83	0017313
Петля верхняя 120° 3D (2 шт.) для TOP STAY ST, комп-т	STA685	0018692
Петля средняя 3D (2 шт.) для TOP STAY ST, комп-т	ST00BG	0018690

ПЕТЛИ ДЛЯ TOP STAY ST

Петля верхняя 120° 3D для TOP STAY ST

Артикул DTC: STA685
 Код: 0018692
 Угол открывания: 120°
 Тип петли: верхняя
 Цвет: никель
 Особенности: с доводчиком



Петля средняя 3D для TOP STAY ST (ST00BG) 0018690

Артикул DTC: ST00BG
 Код: 0018690
 Угол открывания: 110°
 Тип петли: средняя
 Цвет: никель
 Особенности: с доводчиком



PIVOT STAR

Серия C81

Цикл открывания: 100 000 Статистическая нагрузка: 35 кг Тест в солевом растворе: 30 часов


Петли с регулировкой скорости закрывания фасада

- Регулировка скорости закрывания фасада
- Система быстрого монтажа с любой стороны Anyway snap-on
- Плавное закрытие начиная с угла 35°
- Глубина чашки петли 11,5 мм
- Стандартные петли для двери толщиной 15-26 мм
- Модель для двери толщиной 10-20 мм
- Скрытая защелка для демонтажа
- Ограничитель угла открывания на 85°
- 3D регулировка

! Подкладка под петли приобретается отдельно.

A - регулировка по высоте
B - регулировка по глубине

C - регулировка скорости закрывания
D - регулировка по сторонам



Петля 30° DTC Click-On

Артикул DTC: C81W676F
Код: 0016397
Угол открывания: 30°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля 45° DTC Click-on с доводчиком

Артикул DTC: C81E676FB
Код: 0016398
Угол открывания: 45°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля 105° Snap-On полунакладная для фасадов 10-20 мм

Код: 0020459
Угол открывания: 105°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля 110° Click-On вкладная

Код: 0015273
Угол открывания: 110°
Тип петли: вкладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля 110° DTC Snap-On накладная

Код: 0020444
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



Петля 110° Click-On накладная

Код: 0017300
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком





**Петля 90° Click-on
для фальшпанелей**

Код: 0016399
Угол открывания: 90°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком
для фальшпанелей



Петля 160° Click-on

Код: 0015820
Угол открывания: 160°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



**Петля 105° Snap-On накладная
для фасадов 10-20мм**

Код: 0020458
Угол открывания: 105°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



**Петля 90° Snap-On X=37
для фальшпанелей**

Артикул DTC: C81G675FB
Код: 20442
Угол открывания: 90°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком
для фальшпанелей




**Петля 105 гр Snap-On
для фасадов 10-20мм**

Артикул DTC: C81C6Q5FB
Код: 0020457
Угол открывания: 105°
Тип петли: вкладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



**Петля 110° Click-On
полунакладная**

Код: 0015284
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



PIVOT PRO

Серия C80

Цикл открывания: 80 000 Статистическая нагрузка: 35 кг Тест в солевом растворе: 30 часов

Плавное и мягкое закрывание

- Модельный ряд маленьких чашек (26 мм)
- Петли для узкого алюминиевого профиля шириной 19-22 мм
- Межосевое сверление 28 мм
- Подходит для стеклянных фасадов толщиной 3-6 мм
- Для использования с УФ отверждаемым клеем (Петли под УФ склейку)
- Система быстрого монтажа Click-On
- Встроенная система демпфирования
- Плавное закрывание начиная с угла 35°
- Push версия без пружины
- Угол открывания 110° - 125°
- Глубина чашки петли 11.5 мм
- Ограничитель угла открывания на 85°
- Наложение фасада -2,5-14мм
- 3D регулировка

! Подкладка под петли приобретается отдельно.

Петля 110° Click-On
под УФ клей

Артикул DTC: C80A689F
Код: 0015377
Угол открывания: 125°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком,
для стеклянных
фасадов



- ! Петли под УФ клей
- Подходят для стеклянных фасадов толщиной 3-6 мм
 - Для использования с УФ отверждаемым клеем

Петля 30° DTC Click-On
б/подкл с доводчиком

Артикул DTC: C80W676F
Код: 0015335
Угол открывания: 30°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 45° DTC Click-on
с доводчиком

Код: 0015339
Угол открывания: 45°
Тип петли: угловая
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 155° Click-On PIVOT PRO
накладная с доводчиком 45мм

Артикул DTC: C80A605F
Код: 0017566
Угол открывания: 155°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком



ПЕТЛИ ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Петля 110° Click-On для AL-рамки
полунакладная Push

Артикул DTC: A80B678
Код: 20425
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: без пружины

Петля 110° Click-On для AL-рамки
полунакладная Push

Артикул DTC: A80B678, A08
Код: 20428
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: черная
Особенности: без пружины

Петля 110° Click-On для AL-рамки
накладная Push

Артикул DTC: A80A678
Код: 20424
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: без пружины

Петля 110° Click-On для AL-рамки
накладная Push

Артикул DTC: A80A678, A08
Код: 0020427
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: черная
Особенности: без пружины

Петля 110° Anyway-Clip для AL-рамки
накладная T=25.5

Артикул DTC: C81A818FAB
Код: 22068
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 110° DTC Click-On
для AL-рамки накладная

Артикул DTC: C80A678F
Код: 15297
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 110° DTC Click-On
для AL-рамки полунакладная


Артикул DTC: C80B678F
Код: 15301
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 110° Click-On
для AL-рамки полунакладная

Артикул DTC: C80B678F
Код: 20422
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: черная
Особенности: с доводчиком

Петля 110° Click-On
для AL-рамки вкладная

Артикул DTC: C80C678F
Код: 15291
Угол открывания: 110°
Тип петли: вкладная
Цвет: никель
Особенности: с доводчиком

Петля 110° Click-On
для AL-рамки вкладная

Артикул DTC: C80C678F
Код: 20420
Угол открывания: 110°
Тип петли: вкладная
Цвет: черная
Особенности: с доводчиком

Петля 110° Click-On
для AL-рамки накладная

Артикул DTC: C80A678F
Код: 20421
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: черная
Особенности: с доводчиком



STANDARD

Цикл открывания:
40 000

Практичность и экономичность

Петли серии C98 — это экономичный вариант, когда требуется исполнение только основных функций. Они подходят для различных вариантов использования в шкафах, обеспечивая удобство эксплуатации и поддерживая разнообразные идеи дизайнеров.

Легкое открывание, надежная функция автоматического закрывания и доказанная долговечность повышают ценность вашей мебели.

- Тип монтажа: Slide-On и Click-On
- Без встроенной системы демпфирования
- Широкий диапазон толщин фасадов от 14 до 24 мм
- Система открытия фасада Push-to-Open

! Подкладка под петли приобретается отдельно.



Петля 110 гр DTC Click-On б/под. PUSH с обратной пружиной

Артикул DTC: F98A675
Код: 0020377
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: с обратной пружиной



Петля 110 гр DTC Click-On PUSH с обратной пружиной

Артикул DTC: F98B675
Код: 0020378
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: с обратной пружиной



Петля 110° Slide-On Push 48мм

Артикул DTC: A98C276
Код: 17290
Угол открывания: 110°
Тип петли: внутренняя
Цвет: никель
Особенности: без пружины



Петля 110° Slide-On вкладная Push

Артикул DTC: A98C275
Код: 20348
Угол открывания: 110°
Тип петли: вкладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля 110 гр DTC Slide-On накл. б/под. Push без пружины

Артикул DTC: A98A276
Код: 17288
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: -




Петля 110° Slide-On Push

Артикул DTC: A98A275
Код: 20349
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: -




Петля 110° Click-On внутренняя PUSH с обратной пружиной

Код: 0015313
Угол открывания: 110°
Тип петли: внутренняя
Цвет: никель
Особенности: -



Петля 110° Click-On накладная PUSH с обратной пружиной

Код: 0015314
Угол открывания: 110°
Тип петли: накладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля 110° Click-On полунакладная PUSH с обратной пружиной

Код: 0015315
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: -



Петля 110° Slide-On Push без пружины

Артикул DTC: A98B275
Код: 20350
Угол открывания: 110°
Тип петли: полунакладная
Цвет: никель
Особенности: без пружины





Подкладка п/петлю Н-2 Click-On PIVOT STAR

Артикул DTC: 81H20AQ
Код: 0015373
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-0 Click-On PIVOT PRO

Артикул DTC: 89H00AQ
Код: 0015358
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-0 Click-On PIVOT STAR линейная 3D

Артикул DTC: 81H00YQ
Код: 0015364
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-0 Click-On под УФ клей

Артикул DTC: 96H00AQ-28
Код: 0015806
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-0 DTC 3D регулировка PIVOT STAR

Код: 0015361
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-2 Slide-On

Артикул DTC: H20AZ
Код: 0015374
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-2 DTC Click-On

Артикул DTC: H20AQ
Код: 0015370
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-2 Click-On PIVOT PRO

Артикул DTC: 89H20AQ
Код: 0015371
Цвет: никель



Подкладка п/петлю Н-2 Click-On 3D PIVOT PRO, чёрная

Артикул DTC: 89T20TQ
Код: 20407
Цвет: черная



Подкладка п/петлю Н-2 DTC Snap-On PIVOT STAR 4 отв.

Артикул DTC: 81H20EQ
Код: 0018702
Материал: пластик



Монтажная планка п/петлю верхнюю 3D для TOP STAY ST

Артикул DTC: SQ00YQ
Код: 0018693
Цвет: никель



Монтажная планка п/петлю среднюю 3D для TOP STAY ST

Артикул DTC: T00TQ
Код: 0018691
Материал: пластик



Декоративная заглушка д/плеча петли (PIVOT PRO)

Артикул DTC: S10HH
Код: 0015718
Цвет: никель



Декоративная заглушка д/плеча петли (PIVOT STAR)

Артикул DTC: 581H
Код: 0015719
Цвет: никель




Декоративная заглушка д/чаши петли

Артикул DTC: G10HH
Код: 0015717
Цвет: никель



Ограничитель угла открывания 85° PIVOT STAR

Артикул DTC: 86580
Код: 0016266
Материал: пластик



Кондуктор для присадки петли

Артикул DTC: JB37W
Код: 16650
Материал: пластик







Кухонные СТОЛЕШНИЦЫ

Столешницы
Мебельные щиты
Кромка
Планки для столешниц
Кухонный плинтус



СТОЛЕШНИЦЫ СКИФ

Толщина:

16 / 25 / 38 мм

Длина:

2440 / 3000 / 4200 мм

Глубина:

600 / 700 / 800 / 900 / 1200 мм

! В наличии на наших торговых точках представлены модели столешниц глубиной 600 мм, толщиной 16 / 25 / 38 мм, но вы всегда можете заказать столешницу в размерах, перечисленных выше.

Столешницы фабрики «СКИФ» изготовлены на основе древесно-стружечной плиты, покрытой слоистым пластиком ведущих российских и европейских фирм, который производится по технологии высокого давления.

Эксклюзивная коллекция декоров фабрики «СКИФ» - многообразие выбора, от классики до фантазии. Декоры в интересных тиснениях. Столешницы фабрики «СКИФ» выглядят презентабельно и идеально вписываются в любой интерьер.



Столешница 16 мм

Толщина: 16 мм

Основа: ДСП

Облицовка: Пластик HPL, CPL

Ширина: 600 мм

Длина: 3000 мм

Радиус завала: R5

Декор: в ассортименте



Столешница 25 мм

Толщина: 25 мм

Основа: ДСП

Облицовка: Пластик HPL, CPL

Ширина: 600 / 700 / 800 / 900 / 1200 мм

Длина: 2440 / 3000 / 4200 мм

Радиус завала: R9

Декор: в ассортименте



Столешница 38 мм

Толщина: 38 мм

Основа: ДСП повышенной влагостойкости


Облицовка: Пластик HPL, CPL

Ширина: 600 / 700 / 800 / 900 / 1200 мм

Длина: 2440 / 3000 / 4200 мм

Радиус завала: R9

Декор: в ассортименте



Актуальные декоры
столешниц на сайте
moer.ru



МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ СКИФ

Толщина:

6 мм

Длина:

3000 / 4200 мм

Ширина:

600 - 1200 мм

- ! В наличии на наших торговых точках представлены мебельные щиты шириной 600 мм, но вы всегда можете заказать в размерах из перечисленных выше.


Мебельные щиты представлены в тех же декорах, что и столешницы. Мебельный щит идеально подходит под цвет столешницы, стык между ними закрывается уплотнительным плинтусом, что украшает изделие и повышает его эксплуатационные характеристики.

Преимущества:

- Установка в день сборки кухни
- Отсутствие мокрых процессов при установке
- Легкость монтажа и замены в случае необходимости
- Неровности стен не влияют на внешний вид кухни
- Гармония и стиль кухонного пространства
- Идеальное совпадение цветовой гаммы со столешницей (выполнены с использованием одного и того же пластика)
- Простота крепежа разнообразной фурнитуры для хозяйственных нужд.



Актуальные декоры
мебельных щитов
на сайте moer.ru



КРОМКА

Кромка Скиф



Ширина:	23 / 32 / 50 мм
Длина:	3000 мм
Толщина:	0,5 мм
Обратная сторона:	с клеем / без клея
Декор:	в ассортименте



ПЛАНКИ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

Планка угловая 1080 универсальная (ЁЛОЧКА)

Артикул:	1080
Толщина:	6 мм
Длина:	600 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром
Покрытие:	матовое



Планка угловая 1050

Артикул:	1050
Толщина:	6 мм
Длина:	600 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / белый / черный
Покрытие:	матовое



Планка угловая 1050

Артикул:	1050
Толщина:	6 мм
Длина:	3000 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / черный
Покрытие:	матовое



Планка щелевая 1060

Артикул:	1060
Толщина:	6 мм
Длина:	600 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / белый / черный
Покрытие:	матовое / глянец (хром)




Планка щелевая 1060

Артикул:	1060
Толщина:	6 мм
Длина:	3000 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / черный
Покрытие:	матовое



Планка торцевая 1040

Артикул:	1040
Толщина:	6 мм
Длина:	600 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / белый / черный
Покрытие:	матовое



Планка торцевая 1040

Артикул:	1040
Толщина:	6 мм
Длина:	3000 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром / черный
Покрытие:	матовое



Планка торцевая 1040

Артикул:	1040
Толщина:	6 мм
Длина:	1000 мм
Материал:	алюминий
Цвет:	хром
Покрытие:	матовое




ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

28 мм

Планка угловая 1526 е

Артикул: 1526е
Толщина: 28 мм
Длина: 600 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое / глянцевая (хром)



Планка универсальная торцевая 1518У-R9

Артикул: 1518У-R9
Толщина: 28 мм
Длина: 600 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое



Планка щелевая 1517-R9 е

Артикул: 1517-R9 е
Толщина: 28 мм
Длина: 3000 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое / глянцевое (хром)



38 мм

Планка угловая 1516 е

Артикул: 1516 е
Толщина: 38 мм
Длина: 600 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое / глянцевое (хром)



Планка щелевая 1517/1 е

Артикул: 1517/1 е
Толщина: 38 мм
Длина: 600 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое / глянцевое (хром)



Планка торцевая 1519У е

Артикул: 1516 е
Толщина: 38 мм
Длина: 600 мм
Материал: алюминий
Цвет: хром / белый / черный
Покрытие: матовое




КУХОННЫЙ ПЛИНТУС

ПЛИНТУС

Плинтус 15 мм

Высота: 15 мм
Длина: 3000 мм
Материал: алюминий / ПВХ



Alumini



Алюминий
глянец




Белый
блеск



Черный
глянец

Плинтус 20 мм

Высота: 20 мм
Длина: 3000 мм
Материал: ПВХ




Белый
матовый



Черный
матовый

Плинтус 23 мм

Высота: 23 мм
Длина: 3000 мм
Материал: ПВХ



Альмандин



Алюминий
серебристый



Антарес (Искра
черная глянец)



Ассиметрия



Белые
камушки



Белый



Белый блеск
(глянец)



Белый каспий



Бетон



Бискайская
сосна



Бриллиант
белый



Бронзовый
каспий



Венге



Версаль



Граффити



Долорес



Дуб вотан



Дуб выбеленный



Дуб золотистый



Дуб ниагара



Дуб кера



Дуб сиена



Дуб сонома



Искра белая
глянец



Королевский
опал светлый



Королевский
опал темный



Лофт



Мадрид



Малага



Мрамор
итальянский



Олива
жемчужная



Оникс
серебристый




Опал
бургундский



Паттая



Песок светлый



Песок темный



Саломея



Сахара



Семолина
карамельная



Серый мрамор



Серый каспий



Снежная
земля



Стоун гридж



Таурис



Тоффи



Трансильвания



Уника снежная



Фино
соломенное



Черная сосна



Черный
матовый



Этория



Fossile

Плинтус прозрачный под кромку

Высота: 23 мм
Длина: 3005 мм
Материал: ПВХ



Пластиковый рифленный вогнутый



Высота: 23 мм
Длина: 3005 мм
Материал: ПВХ





h-планка плинтус

Высота: 25 мм
Длина: 3000 мм
Материал: серебро / белый / черная



Черный




Серебро



Белый

Плинтус алюминиевый

Высота: 23 мм
Длина: 3005 мм
Материал: алюминий



Алюминиевый




Рифленый
алюминиевый



Алюминиевый
рифленый
вогнутый

Плинтус 37 мм

Высота: 37 мм
Длина: 3000 мм
Материал: ПВХ



Альмандин



Алюминий



Антарес



Антарес (искра
черная глянец)



Артстоун



Белый блеск



Бриллиант
белый



Дуб ниагара



Искра ледяная
белая глянец



Кашемир белый



Олива
жемчужная



Снежная
земля



Умбрия



Эверест

Заглушки для плинтусов:



Комплект заглушек (15)

Декор

Комплект заглушек для плинтуса (23)

в ассортименте

Соединительный элемент (23)

в ассортименте

Заглушка универсальная (23)

в ассортименте

Угол внешний и внутренний (23)

в ассортименте

Угол внешний и внутренний (37)

в ассортименте

Заглушка для плинтуса (37)

в ассортименте

**КАЧЕСТВО,
ИДУЩЕЕ
В НОГУ
С КОМФОРТОМ**



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИИ

Гарантийный период – это срок, во время которого клиент, обнаружив недостаток товара имеет право потребовать от продавца или изготовителя принять меры по устранению дефекта. Продавец должен устранить недостатки, если не будет доказано, что они возникли вследствие нарушений покупателем правил эксплуатации.

Обслуживание по гарантии включает в себя:

- устранение недостатков товара в сертифицированных сервисных центрах;
- обмен на аналогичный товар без доплаты;
- обмен на похожий товар с доплатой;
- возврат товара и перечисление денежных средств на счёт покупателя.

Правила обмена и возврата товара:

Обмен и возврат продукции надлежащего качества

Продавец гарантирует, что покупатель в течение 7 дней с момента приобретения товара может отказаться от товара надлежащего качества, если:

- товар не поступал в эксплуатацию и имеет товарный вид, находится в упаковке со всеми ярлыками, а также есть документы на приобретение товара;
- товар не входит в перечень продуктов надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену.

Покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества на другое торговое предложение этого товара или другой товар, идентичный по стоимости или на иной товар с доплатой или возвратом разницы в цене.

Обмен и возврат продукции ненадлежащего качества:

Если покупатель обнаружил недостатки товара после его приобретения, то он может потребовать замену у продавца. Замена должна быть произведена в течение 7 дней со дня предъявления требования. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен должен быть произведён в течение 20 дней.

Технически сложные товары ненадлежащего качества заменяются товарами той же марки или на аналогичный товар другой марки с перерасчётом стоимости. Возврат производится путем аннулирования договора купли-продажи и возврата суммы в размере стоимости товара.

ВОЗВРАТ ТОВАРА

Срок возврата товара надлежащего качества составляет **14 дней** с момента получения товара. Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет **до 5 рабочих дней** (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).

Для возврата товара, а так же для возврата денежных средств, необходимо заполнить Бланк возврата.

ДОСТАВКИ

- самовывоз из магазина;
- доставка по городу (Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток)
- доставка транспортной компанией (по России)

Отправка товара в регионы осуществляется через транспортные компании. Выбор компании, с оптимальными условиями по стоимости доставки, Вам помогут сделать сотрудники компании.

КАК СВЯЗАТЬСЯ?

Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт **moer.ru** или свяжитесь с нами по email или телефону.


г. Благовещенск
ул.Пионерская,154
база «Космо»
+7 (4162) 530-454
+7(4162)237-337
moer@moer.ru

г. Владивосток
ул. Руднева, 14
+7 (423)2-777-941
+7 (423)24-64-100
moer_vl@moer.ru

г. Уссурийск
ул. Кирова, д. 44/Б,
база «Фортуна»
+7 (4234) 24-24-45
filial_Lusk@moer.ru

г. Хабаровск
ул.Иркутская, 6,
база «Сугдак» склад 12А
+7 (4212) 339-462
+7914-772-30-34
khhb-irkutskaja@moer.ru
пер. Спортивный, 4, оф. 202
+7 (4212) 455-502
khhb-sportivnaja@moer.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК





www.moer.ru
официальный сайт

КОМПАНИЯ
МОЕР



Официальный сайт
компании MOER



г. Благовещенск

ул. Пионерская, д. 154
+7 (4162) 237-337
+7 (4162) 530-454

г. Владивосток

ул. Руднева 14
+7 (423) 27-77-941
+7 (423) 24-64-100

г. Уссурийск

Т/Б «Фортуна»
ул. Кирова, д. 44Б
+7 (4234) 242-445

г. Хабаровск

база «Сугдак» оф.12А
ул Иркутская 6
+7 (4212) 339-462
+7 914 772-30-34

пер. Спортивный 4
офис 202
+7 (4212) 455-502